



CATALOGUE ACCESSOIRES MAN

CAMIONS – CARS & BUS - TGE







TABLETTE



Réf. K3.63715-6000

- Charge maximale: 8 kg.
- Aucune limitation des champs de vision.
- Surface antidérapante, revêtue de similicuir anthracite et bordée d'un bord doux.
- Conforme aux réglementations générales d'inflammabilité pour l'intérieur selon UN ECER118 ou FMVSS 302.

Gamme : TGX

Génération : Nouveau TG

TABLE PLIANTE



Réf. 85.63912-1008

- Offre un espace supplémentaire.
- Le mécanisme escamotable se monte au niveau de la couchette inférieure.

Gamme : TGX

Génération : Ancien TG

RIDEAUX LATéraux



Réf. 81.62101-6014

- Facile à nettoyer.
- Offre un grand confort de repos et de sommeil.

Gamme : TGS / TGX

Génération : Nouveau TG

SOMMIER A LATTES




Réf. 81.62159-5358

- Entoilage de couchette
- Nouvelle couleur standard « sablée » avec un lion MAN tissé.

Gamme : TGX

Génération : Ancien TG



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





MATELAS « LUXUS »



Réf. 81.62160-6120

- Couchette supérieure
- 110 mm, 7 zones de couchage
- Disponible en Moon grey / Desert beige
- Disponible pour d'autres cabines

Gamme : Cabines GM, GX

MATELAS « QUALITY »




Réf. 81.62160-6118

- Couchette supérieure
- 90 mm, 3 zones de couchage
- Disponible en Moon grey / Desert beige
- Disponible pour d'autres cabines

Gamme : Cabine GX

DRAPS-HOUSSES SUR MESURE



Réf. K3.62160-0002

- Adaptation sur mesure pour tous les matelas des camions MAN à partir de l'année scolaire 2020
- Gris chaud (RAL 7046)
- Matériau doux pour la peau
- Répond à toutes les exigences en matière de protection contre l'incendie

Gamme : TGL/TGM/TGS/TGX


MATELAS « BASIC »



Réf. 81.62160-6116

- Couchette supérieure
- 70 mm, 1 zone de couchage
- Disponible en Moon grey / Desert beige
- Disponible pour d'autres cabines

Gamme : Cabines GM, GX



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





MACHINE À CAFÉ DE VOYAGE



Réf. K3.77620-6000

- Boissons chaudes toujours à portée de main
- Utilisation simple
- Durée d'écoulement courte
- Style adapté à l'équipement intérieur

Gamme : TGL /TGM /TGS / TGX

Génération : Tous les modèles TG

MACHINE À CAFÉ



Réf. K3.77620-6001

- Simple d'utilisation
- Plaque de maintien au chaud intégrée
- Surface en aluminium anodisé anti-rayures
- Haute qualité pour une longue durée de vie
- Le montage se fait sans perçage

Gamme : TGX

Génération : Nouveau TG

CAPUCHON POUR VOLANT



Réf. 81.46432-6014

- Capuchon de recouvrement avec nouveau logo central.
- Pour volant multifonctions et multifonctions en cuir.

Gamme : TGL /TGM /TGS / TGX

Génération : Ancien TG

HAMAC



Réf. U1.62159-5010

- Tissu résistant avec surpiqûres
- Fixation à l'aide de 2 mousquetons sur l'armature métallique à monter
- Facile à enrouler et à fixer à l'aide de 2 sangles pour le rangement

Gamme : TGX

Génération : Nouveau TG



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





GLACIÈRES

- Elles permettent de stocker de manière ordonnée des aliments frais et des boissons réfrigérées.
- Une accessibilité facile et rapide assure un meilleur confort au conducteur.

GLACIÈRE 20 l



Réf. 81.63910-6481

- Accès confortable grâce à un grand angle d'ouverture.
- Dispose d'une protection de batterie intégrée.
- Sur la glacière, 2 bacs de rangement offrent un espace supplémentaire.

Gamme : TGS/TGL

Génération : Nouveau TG

GLACIÈRE 30 l



Réf. 81.63910-6469

- Dispose d'une protection de batterie intégrée.
- Deux variantes disponibles : fixe ou télescopique.

Gamme : TGS / TGL / TGM

Génération : Nouveau TG

GLACIÈRE 40 l



Réf. 81.63910-6457

- Dispose d'une protection de batterie intégrée.
- Deux variantes disponibles : fixe ou extensible.

Gamme : TGX

Génération : Nouveau TG

FOUR À MICRO-ONDES

Réf. K3.63904-6000

- Micro-ondes avec 24V
- Puissance : 500 W
- Kit de fixation pour TGX avec cabine GX à partir de MY2020
- Parfaitement adapté au compartiment de rangement central avant



NEW !



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





HOUSSES DE SIEGE

- Confort absolu grâce à un ajustement parfait et une finition exclusive « Made in Germany »
- Pose simple et pratique.
- Matériaux de très haute qualité
- Nettoyage et entretien faciles.
- Bonne résistance à l'usure et une protection maximum des sièges d'origine.

Gamme : TGL /TGM /TGS / TGX
Génération : Ancien TG

REVETEMENT DE SIEGE « PREMIUM »



Réf. K3.62360-6030

- Cuir véritable, apporte une touche luxueuse et prestigieuse.
- Siège Grammer

REVETEMENT DE SIEGE « SPORTIV »



Réf. K3.62360-6015

- Touche sportive, forme dynamique, textile de très haute qualité.
- Siège ISRI

REVETEMENT DE SIEGE « ROBUST »



Réf. K3.62360-6025

- Longue durée de vie du matériau, haute résistance à l'usure.
- Simple et attrayante, s'adapte volontairement à tous les habitacles.
- Siège Grammer



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





LES MOULURES

- Les moulures sont disponibles en 3 matériaux différents.
- Vous pouvez ainsi personnaliser votre poste de travail selon vos préférences.

MOULURE NET BLACK



Réf. 81.61710-5054

Gamme : TGX

Génération : Ancien TG

MOULURE ALUMINIUM



Réf. 81.61710-5051

Gamme : TGS / TGX

Génération : Ancien TG

MOULURE BOIS BRUT



Réf. 81.61710-5052

Gamme : TGX

Génération : Ancien TG



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





LES TAPIS DE SOL

- Les tapis de sol MAN protègent le plancher de la cabine contre les salissures et les dommages.
- Ils sont disponibles pour les côtés conducteur et convoyeur.

LES TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC



Réf. K3.62860-0039

Gamme : TGX

Génération : À partir du millésime 2020

TAPIS DE SOL D'ORIGINE MAN PREMIUM



Réf. K3.62860-6005

Gamme : TGX

Génération : TGX >AM2020

TAPIS DE SOL D'ORIGINE MAN ROBUST



Réf. K3.62860-6002

Gamme : TGL/TGM/TGS

Génération : TGL/TGM/TGS >AM2020



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





CLIMATISEURS DE NUIT

RTX 1000



Réf. K3.61900-6002

- Consommation de courant faible.
- Puissance de refroidissement 1200 W
- Adapté à des températures ambiantes de 5 à 52 °C.
- Jusqu'à 12 heures de fonctionnement
- Régulation de température précise, mode de refroidissement accéléré pour un refroidissement rapide.

Gamme : TGS / TGX

Génération : Ancien TG

RTX 2000



Réf. K3.61900-6001

- Consommation de courant faible.
- Puissance de refroidissement 2000 W
- Adapté à des températures ambiantes de 5 à 52 °C.
- Jusqu'à 6h de fonctionnement à puissance de refroidissement max et 12h aux températures d'Europe centrale
- Régulation de température précise, mode de refroidissement accéléré pour un refroidissement rapide.

Gamme : TGS / TGX

Génération : Ancien TG

SPX1200



Réf. K3.61920-6006

- Puissance de refroidissement élevée à 1200 W.
- Mode « Boost » pour un refroidissement rapide.
- Adapté à des températures ambiante de 5 à 52 °C.
- Montage en utilisant les points de fixation existants sans laisser de résidus.

Gamme : TGS / TGX

Génération : Ancien TG

COOLTRONIC



Réf. K3.61900-6004

- 5 niveaux de soufflante.
- Consommation de courant faible.
- Fonctionnement manuel et automatique.
- Puissance de refroidissement de 920 W.
- Affichage numérique de la température (en °C et °F).

Gamme : Grande cabine

Génération : Ancien TG et Nouveau TG



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.

De nombreuses autres références sont disponibles

Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.

Photos non contractuelles

Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





DÉFLECTEURS LATÉRAUX



Réf. K3.62651-6000

- Verre acrylique moulé de haute qualité.
- Choix de couleur : transparent, teinté, foncé.
- Matériau facile d'entretien, résistant aux intempéries et aux installations de lavage.
- 1 jeu contient 2 pièces adaptées aux cotés gauche et droit, y compris le matériel de montage.

Gamme : TGX

Génération : Nouveau TG

AVERTISSEUR SONORE



Réf. 81.25301-6077 / 81.25301-6078

- Vendu à l'unité
- Fréquence 81.25301-6078 (180Hz) ou 81.25301-6077 (150 Hz)
- Pression de service 600 à 1 200 kPa.
- Volume sonore à une pression nominale de 600 kPa à 2m : env. 115 dB (A).

Gamme : TGL/TGM/TGS/TGX

Génération : Ancien et Nouveau TG

CACHE DE DEFLECTEUR AVANT



Réf. U1.41614-0005 / 0006

- Élément de recouvrement pour le pare-chocs.
- Ecran droit et gauche avec la signature « Individual S lion »
- Apparence carbone avec des bandes d'accentuation rouges.
- Application autorisée uniquement sur des surfaces peintes.
- L'application décorative pour pare-chocs doit être commandée séparément pour les cotés gauche et droit.

Gamme : TGX/TGS

Génération : Nouveau TG

BARRE DE FEUX DE ROUTE À LED



K3.25101-6000

- Tension nominale [V] : 12V/ 24V
- Lumens : effective 6,950 lm
- Portée du faisceau : 448 m
- Dimensions : 520 x 40,5 x 52,5 mm

Gamme : TGX/TGS

Génération : Nouveau TG



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





JANTES



Réf. 81.45303-0501

- Roue à disque 22,5X11,75-120 MZ.
- Attention livré en RAL 9006 (gris).

Gamme : TGS / TGX

Génération : Ancien et Nouveau TG

COQUE RETROVISEUR



Réf. U1.63732-0000 / U1.63732-0001

- Apparence carbone, avec le Lion MAN.
- Éléments d'accentuation rouges exclusifs.
- Doivent être commandées séparément pour les cotés gauche et droit.

Gamme : TGS / TGX

Génération : Nouveau TG

PROTEGE-ECROUS DE ROUE



Réf. U1.45945-0005

- Protections d'écrous de roue en acier inoxydable
 - Protègent les écrous de roue contre les dommages
 - Donnent aussi à votre véhicule un aspect personnalisé.
- Pour jante acier et aluminium à partir d'écrou 27**

CACHE DE POIGNEE DE PORTE



Réf. K3.62641-6000 (2019) / K3.62641-6001 (2020)

- Un ensemble comprend 2 pièces.
- Acier inoxydable de haute qualité avec ruban adhésif double face.

Gamme : TGL / TGM / TGS / TGX

Génération : Ancien et Nouveau TG



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





FINITIONS CHROMEES POUR PARTIE CENTRALE DE PARE-CHOC



Réf. 81.41610-6971

- Mise en valeur de la calandre.
- Pour faciliter le montage, tous les éléments sont disponibles dans un seul kit

Gamme : TGS / TGX

Génération : Ancien TG

BANDES DE CALANDRE



Réf. U1.41614-6000

- Mise en valeur de la calandre.
- Pour faciliter le montage, tous les éléments sont disponibles dans un seul kit.

Gamme : TGS / TGX

Génération : Nouveau TG

BARRES CHROMÉES SOUS PARE-CHOC



Réf. U1.41673-6010

- Supports frontaux et latéraux en acier inoxydable poli
- Diamètre de 60 mm.
- Offrent une protection supplémentaire.
- Le kit de montage du support latéral comprend un écran thermique (qui doit impérativement être utilisé)

Gamme : TGS / TGX

Génération : Nouveau TG

CALANDRE AVEC NOUVEAU LOGO



Réf. 81.61150-6106 / 07

Gamme : TGS / TGX

Génération : Ancien TG et Nouveau TG



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





SUPPORT DE RAMPE DE TOIT CABINE TGX GX



Réf. U1.62980-6016

- Supports pour rampes en acier inoxydable poli, diamètre de 70 mm.
- Avec câble de raccordement et support pour 4 lampes Plug&Play.
- Projecteur à halogène ou LED disponible en option (rond ou carré).
- Avec pare-soleil

Gamme : TGS

Génération : Nouveau TG

SUPPORT DE RAMPE DE TOIT DE CABINE TGX GM (PAVILLON MI-HAUTEUR)



Réf. U1.62980-6015

- Avec pare-soleil

Gamme : TGX / TGS

Génération : Nouveau TG

SUPPORT DE RAMPE DE TOIT DE CABINE TGX GX (PAVILLON SURÉLEVÉ)




Réf. U1.62980-6014

- Avec pare-soleil

Gamme : TGS

Génération : Nouveau TG



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





PARE-SOLEIL INDIVIDUAL



Réf. 81.63701-6056

- Pare-soleil individuel sans inscription, à compléter avec le kit.
- Optimisation aérodynamique.
- Plastique spécial (PMMA) de haute qualité.
- Haute résistance aux chocs, aux rayures, à la lumière et aux intempéries.
- Renforce la sécurité de conduite en réduisant l'éblouissement du soleil.

Gamme : TGS / TGX

Génération : Nouveau TG

BARRE LUMINEUSE DE TOIT NOIRE + BARRE LUMINEUSE À LEDS




NEW !

Réf. U1.62980-6025

- Barre d'éclairage latérale / avant / de toit noire convenant à toutes les TG à partir de MY 2020
- Idéal en combinaison avec nos nouvelles barres lumineuses MAN LED
- Barres lumineuses à LED avec système de montage variable

Gamme : TGX

Génération : TG à partir de l'année modèle 2020



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





SET DE DECORATION




Réf. U1.97812-6023

- Film décoratif basé sur la peinture de la cabine disponible en différentes versions
- Chaque coté de cabine doit être commandé individuellement.
- Sur les véhicules exploités dans des zones climatiques chaude, l'altération peut commencer dès la première année.

Gamme : TGS / TGX

Génération : Nouveau TG

PROJECTEUR PORTE A LED



Réf. U1.25203-0000

- Tension nominale : 24 V.
- Puissance nominale : 2 W.
- 2 images différentes possibles : « lion MAN » ou inscription « MAN ».
- Convient à tous les camions MAN équipés de l'éclairage d'embarquement.

Gamme : TGL / TGM / TGS / TGX

Génération : Ancien TG et Nouveau TG

AUTOCOLLANT LION



Réf. U1.97812-6001

- Le kit comprend 2 autocollants représentant un lion, couleur argent-blanc.
- Sur les véhicules exploités dans des zones climatiques chaudes, l'altération peut commencer dès la première année.

Gamme : TGX

Génération : Ancien TG



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





CAGE DE PROTECTION



Réf. 81.25209-6008

GRILLE DE PROTECTION



Réf. 81.41630-5053 / 54

SANGLE DE SERRAGE



Réf. K3.96802-6000

CALES DE ROUE



Réf. 81.66935-0021

LAMPE DE DETRESSE



Réf. 81.66804-6039

LAMPE À COL DE CYGNE



Réf. 81.25201-6289



CHAÎNES À NEIGE

Réf. K3.66815-6000

- Système de montage facile
 - Acier trempé et résistant à l'usure
 - Différentes variantes et tailles disponibles
- Gamme :** Toutes les gammes TG (sauf TGE)



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans







TAPIS DE SOL EN VELOURS



Réf. K3.62860-6020

- Velours de haute qualité et résistant.
- Protège le compartiment contre l'encrassement.
- Les boutons de fixation inclus dans le jeu assurent un maintien sûr.

Gamme : Pour tous les véhicules TGE

TAPIS DE SOL EN CAOUTCHOUC



Réf. 65.62860-6001

- Protègent le plancher de votre véhicule de l'humidité et l'encrassement.
- Recyclables à 100 %, très résistants et d'une grande longévité.
- Parfaitement adaptés, antidérapants et facilement lavables.

Gamme : Pour tous les véhicules TGE

HOUSSE DE SIEGE



Réf. K3.62360-6049

- Garantit une longue durée de vie.
- Les matériaux utilisés sont faciles à entretenir et lavables.
- Pose rapide et aisée.
- Avec couture d'airbag latéral et autorisation d'utilisation générale (ABE) pour une sécurité maximale.

Gamme : Pour tous les véhicules TGE


DÉFLECTEURS LATÉRAUX



Réf. 65.62610-6000

- Assurent une aération et évacuation d'air optimales de l'habitacle.
- Améliorent le climat dans l'habitacle.
- Permettent de bénéficier d'air frais même en cas de pluie ou de neige.
- (1 jeu = 2 pièces)

Gamme : Pour tous les véhicules TGE



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





CENDRIER



Réf. 81.63740-6038

- Avec porte-cigarette et un petit bac pour éteindre la cigarette
- Polyvalent et utilisable également comme cendrier de table en dehors du véhicule

Gamme : Pour tous les véhicules TGE

BOÎTE DE SECOURS



Réf. 81.63740-6038

- Conforme aux prescriptions légales de l'article 35h de la législation allemande relative à la mise en circulation des véhicules automobiles (STVZO) et de la norme DIN 13164
- En 6 langues

KIT DE NETTOYAGE POUR VITRES



Réf. 08.00344-9030

Réf. 09.38064-0136

Réf. 08.00344-9029

Réf. 08.00344-9031

- Un complément d'accessoires idéal.

Gamme : Pour tous les véhicules

BAVETTE



Réf. 65.66440-6000

- Grande longévité et particulièrement résistante
- Protègent le soubassement, le pare-chocs, les longeronnets de seuil de porte et les portes de manière efficace



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.

De nombreuses autres références sont disponibles

Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.

Photos non contractuelles

Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





CROCHET REMORQUAGE



Réf. 65.42020-0011

- Très pratique : il peut être dévissé de manière rapide et simple.
- Aucune homologation particulière n'est nécessaire lors du post-équipement d'un dispositif d'attelage de ce type.

Gamme : TGE, Pas en combinaison avec : PR-QT4

GALERIE DE TOIT



Réf. 65.66980-6000

Gamme : Pour tous les véhicules TGE

PIÈCES D'ÉQUIPEMENT POUR PORTE-BAGAGES



Réf. 65.66970-6000

- Diverses pièces d'équipement vous permettent d'étendre les possibilités d'utilisation du porte-bagages sur votre TGE.
- Transporter des échelles ou des objets encombrants ou aider à charger et décharger les marchandises du porte-bagages.

Gamme : Pour tous les véhicules TGE

SET DE DECORATION



Réf. U1.97812-6003

- Le kit contient le côté gauche et droit
- Sur les véhicules exploités dans des zones climatiques chaudes, l'altération peut commencer dès la première année

Gamme : Pour TGE fermé, empattement court



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





LES RANGEMENTS

SANGLE DE TENSION



Réf. 65.96802-0002

SANGLE DE TENSION



Réf. 65.96800-6000

PORTE-DOCUMENT




Réf. 65.66908-0000

CAISSE DE RANGEMENT



Réf. 65.63910-004

FILET MATIERE PLASTIQUE



Réf. 65.66961-0000



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans







FILTRE HABITACLE ANTIVIRAL



Réf. 36.77910-0057

- Filtre habitacle Lion's City A2X; Lion's City 12/18C; Lion's Intercity .
- Risque de transmission des virus dans l'habitacle nettement limité.
- S'adapte aux systèmes courants de climatisation montés sur le pavillon.
- Remplacement simple des filtres standard par des filtres à air d'habitacle antiviraux.
- La surface du filtre est dotée de propriétés spéciales pour agir également contre un grand nombre de bactéries, levures et moisissures.

ENJOLIVEUR DE ROUE



Réf. 81.45950-0011


- Protège la jante et les écrous de roue contre tout endommagement
- Etiquettes adhésives avec le logo MAN disponibles à la ventes

MACHINE A CAFE

Réf. K3.77620-6000



- Tension : 24 V CC
- Pression maximale : 2 bar
- Matériau : ABS et caoutchouc
- Capacité du réservoir : 110 ml
- Dimensions : 92 X 92 X 120 mm
- Consommation d'énergie : 140 w
- Raccordée à l'allume-cigare 24 V
- Temps de préparation : 4 minutes
- Peut être utilisée avec toutes les dosettes souples de café du commerce



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





GILET RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT



Réf. 09.82007-0749

TROUSSE DE SECOURS




Réf. 81.66803-6005

TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION



Réf. 81.66907-6016



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles
Toutes les pièces d'origine MAN sont garanties 2 ans





03 - 04



METEC

05 - 06



07 - 08



09 - 10



11 - 12



13 - 14



15 - 16



17 - 18



19 - 20



21



22 - 23



24 - 25



26 - 27



28 - 29



32



33 - 34



35 - 36



37 - 38



39 - 40



41 - 42



43



44 - 45



46



47 - 48



49 - 50



51 - 52



53 - 54



55 - 56

MAN | Service
Complete

30 - 31



AUTORADIO GPS POIDS LOURD



Réf MAN. ZF.00020-0090
Réf 2KD PL500i

- Format DIN2, Écran 6.3", Plateforme Android
- Guidage en fonction du gabarit PL
- Mises à jour Wi-Fi gratuites à vie
- Compatible caméra de recul RC60F20M
- Lecteur CD/DVD, Radio, Kit mains libres

STATION MULTIMÉDIA ANDROID AUTO & CARPLAY



Réf MAN. ZF.00020-0101
Réf 2KD SNP550

- Écran 10" flottant et orientable
- Android Auto & Apple CarPlay sans fils
- Compatible caméra de recul RC60F20M
- Radio DAB+, Kit mains libres, Plateforme Android

CAMERA DE REcul POUR GPS



Réf MAN. ZF.00020-0072
Réf 2KD RC60F20M

- Caméra filaire 12/24V RCA IP68 140°
- Compatible tous GPS et autoradios avec entrée vidéo
- Livrée avec câble de 20m et adaptateur Jack 2.5mm

PACK CAMERA + ECRAN



Réf MAN. ZF.00020-0074
Réf 2KD RC70SFE50

- Caméra 12/24V RCA IP69 130°
- Existe en version filaire RC60F20E70
- Ecran 7" + 1 caméra (2 entrées vidéo)

2KD SNOOPER

L'inventeur du 1^{er} GPS poids lourd propose des équipements pour le confort et la sécurité du conducteur.

GPS POIDS LOURD 7"



Réf MAN. ZF.00020-0034
Réf 2KD PL7800

- Guidage en fonction du gabarit PL
- Mises à jour Wi-Fi gratuites à vie
- Compatible caméra de recul RC60F20M
- Existe en différentes tailles d'écran
- Version AUTOCAR = AC7800

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche. De nombreuses autres références sont disponibles. Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

MEUBLE DE CABINE 3 PORTES



- Fabriqué en PRV texturé haute qualité, finitions OEM couleur intérieure
- Portes coulissantes pour un gain de place et accès facile
- Compatible TG3 TGX GM (sans la 2ème couchette)

MICRO-ONDES 24V



- 24V 800W 20 Litres
- Kit de fixation spécifique par véhicule
- Compatible casiers meubles de cabine

MEUBLE DE CABINE ANGLE



- Fabriqué en PRV texturé haute qualité
- Porte coulissante et casier latéral
- Compatible TG3 TGX GM (sans la 2ème couchette)

POWER STATION PORTABLE



Réf MAN. ZF.00020-0093
Réf 2KD UGS600

- Permet d'alimenter tous les appareils électriques en prise secteur, allume cigare et USB pour être autonome sans faire tourner le moteur
- Se recharge en 1h30 sur prise secteur ou 4h en allume-cigare 24V
- Existe en 600W, 1200W et 2200W

2KD

SNOOPER

Contact / Support / SAV :
05 61 44 96 87
info@2kd.fr
Catalogue : 2KD.fr

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

RAMPE DE TOIT POUR MAN TGX 2020 AVEC LEDS INTEGREES



Réf MAN ZF.00BAT-M696
Réf BAT. BATM696

- Rampe de toit CROSSBAR en inox précablée pour 6 feux compatible avec les MAN TGX 2020 cabine GX.
- Dotée de 3 leds blanches sur l'avant et 2 leds orange sur chaque côté, cette rampe se monte sur les fixations de visière et supports de gyrophares d'origine sans avoir à réaliser des perçages supplémentaires.

AERO KIT COTÉ MAN TGX



Réf MAN. ZF.00BAT-M735
Réf BAT. BATM735

- Aero kit de 2 rampes en inox avec 5 leds rouges intégrés dans chaque rampe pour un montage sur les déflecteurs latéraux arrières

HELLA JUMBO FULL LEDS



Réf MAN. ZF.AT773-001L
Réf BAT. BAT773001L

- Le feu longue portée Hella Jumbo Full LED convient à des tensions de 12-24V.
- Composé d'une ligne de veilleuses, ce projecteur robuste est un choix de qualité pour se démarquer sur la route

LOGO RETRO-ECLAIRE MAN TGX 2020



Réf MAN. ZF.BATLO-GMAN
Réf BAT. BATLOGMAN


- Logo MAN rétro-éclairé
- En acier inoxydable super miroir (AISI 304)
- MAN TGX 2020



METEC

Entreprise à taille humaine pour répondre au plus près aux besoins des clients. De nombreux brevets déposés, et toujours à la recherche de nouvelles solutions.

BARRE DE LEDS JUMBO 51CM - VEILLEUSES + FLASH



Réf MAN. ZF.0BATJ-F514
Réf BAT. BATJF514

- Barre de 10 LEDs haute intensité 15W avec veilleuses à LEDs et feux flash intégrés.
- Cette barre de LEDs 9-36V mesure 51 cm de long et offre une puissance lumineuse de 12 000 lumens.
- Grâce à ses feux flash orange, elle comporte 3 modes de clignotement : Flash, double flash et changement droite / gauche

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche. De nombreuses autres références sont disponibles. Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

GYRO OPTIMAX LED 10 30V TRANSPARENT



Réf MAN. ZF.GYR85-60AG
Réf BAT. BATGYR85660AG

- Le gyrophare à LEDs Optimax à un aspect moderne et son cabochon est transparent.
- Couvrant une tension de 10 à 30V, il est équipé d'un réflecteur optique rotatif ainsi qu'un éclairage interchangeable en vert ou orange.

AUTORADIO PIONEER ECRAN MOTORISÉ



Réf MAN. ZF.TAVHZ-7200
Réf BAT. BATAVHZ7200DAB

- Centre de divertissement embarqué de 17,8 cm.
- Il peut être connecté à un téléphone compatible via un câble USB pour contrôler facilement les applications Apple CarPlay, Android Auto, Weblink et Waze (via Apple CarPlay ou Android Auto).
- Permet de lire les contenus de radio numérique DAB/DAB+, audio et vidéo sur CD, DVD et périphériques USB.

ANTIVOL EURO6 TOUTES MARQUES



Réf MAN. ZF.0BATE-URO6
Réf BAT. BATEURO6

- Cet antivol de carburant universel s'adapte parfaitement à tous les poids-lourds Euro 6.
- Son design ergonomique permet de conserver le clapet d'origine tout en garantissant une sécurité optimale.

JANTES ALCOA® WHEEL 22.5x11.75, 135 DEPORT POUR CAMION



Réf MAN. ZF.BAT81-4511
Réf BAT. BAT814511DB

- Jantes ALCOA® WHEEL 22,5" x 11,75" à deport 135 (mm) avec trous de fixation Ø32mm d'une capacité maximale de charge de 5000 kg.
- Ces jantes sont réalisées en alliage MagnaForce® avec une finition Dura-bright®.



Contact / Support / SAV :
04 67 40 38 15
contact@battruck.com
Catalogue : battruck.com

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

ADAPTATEUR VIDÉO DE RACCORDEMENT POUR TG3 – RVMAN4



Réf MAN ZF.60002-9514
Réf DOMETIC. 9600029514

- Cable pour le raccordement d'une caméra type CAM55 sur écran d'origine TG3
- Uniquement pour les véhicules avec préparation vidéo 0P2D0, 0P2D1, 0P2D2 ou 0P2D3

ECRAN 7' - M75LX



Réf MAN ZF.60001-2899
Réf DOMETIC. 9600012899

- Moniteur LCD robuste 7", technologie AHD
- Intègre un pare-soleil et un rétroéclairage LED pour une qualité d'image optimale
- Technologie Anti-reflets
- Support sphérique pour un réglage facile et rapide du positionnement
- Marquage de distance au sol et fonction miroir réglables
- 4 entrées caméras avec reconnaissance du signal

CAMÉRA CAM29S



Réf MAN ZF.10200-0095
Réf DOMETIC. 9600000199

- Mini caméra cylindrique adaptée à un montage sur un fourgon
- Objectif grand angle 150°
- Orientation verticale possible pour obtenir le meilleur angle de vision
- conforme à la norme IP68
- Fonction miroir pré-réglée en usine pour vous donner l'image de ce que vous êtes habitué à voir dans le rétroviseur
- Cable système 20m inclus



Distribue ses produits dans plus de 100 pays et actif en France depuis 30 ans, principalement connu dans l'univers Poids lourd, mais également dans la carrosserie industrielle, les véhicules de loisirs et l'industrie nautique.

CAMÉRA CAM55



Réf MAN ZF.10200-0064
Réf DOMETIC. 9600000555

- Caméra particulièrement adaptée à un montage sur semi ou tracteur poids lourds
- Caisson aluminium robuste et étanche
- Angle de 120° en diagonale
- Résistance pour dégivrage intégré
- Vision nocturne sans éblouissement et certifiée pour un usage professionnel
- Cable système 20m inclus

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche. De nombreuses autres références sont disponibles. Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

CONVERTISSEUR À ONDE MODIFIÉE SM400-24



Réf MAN ZF.62000-8365
Réf DOMETIC. 9620008365

- Convertisseur 12/230V puissance 600W ; à onde sinusoïdale modifiée, recommandé pour des appareils simples (éclairage, charges résistives...)
- Câblage inclus, prise 230V en sortie, connexion soudées et à haute conductivité
- Composants professionnels et à haute efficacité
- Démarrage en douceur
- Protection contre les surchauffes, surcharges, courts circuits et alarme batterie faible
- Options : priorité de commutation au 230V, télécommande...

MICRO-ONDES 24V - MWO 24



Réf MAN ZF.60000-0535
Réf DOMETIC. 9600000535

- Four micro-ondes équipé d'un convertisseur 24V
- Trois niveaux de cuisson (175, 270 et 550W) et une fonction décongélation
- Plaque céramique intégrée, facile à nettoyer et sans pièce mobile
- Eclairage LED
- Conçu pour s'adapter parfaitement aux cabines de poids lourds
- Conçu pour la route et doté de caractéristiques de robustesse et de confort
- Livré avec 2 supports de fixation

CONVERTISSEUR PURE SINUS SP1500-24



Réf MAN ZF.62000-8498
Réf DOMETIC. 9620008498

- Convertisseur 24/230V puissance 1500W, à onde sinusoïdale pure, recommandé pour les appareils électronique (cafetière, ordinateur, TV...)
- Câblage inclus, prise 230V en sortie, connexions soudées et à haute conductivité
- Composants professionnels et à haute efficacité
- Démarrage en douceur
- Protection contre les surchauffes, surcharges, courts circuits et alarme batterie faible
- Options : priorité de commutation au 230V, télécommande...

KIT DE FIXATION MWO 24 POUR MAN TG3



Réf MAN ZF.92000-1023
Réf DOMETIC. 9620001023

- Sur mesure pour MAN TG3
- Installé dans le compartiment supérieur central
- Utilisation des points de fixation déjà existants

DOMETIC

Contact / Support / SAV :
03 44 63 35 25
serviceclients@dometic.com
Catalogue : dometic.com

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

Création
de votre livrée



Fabrication
du covering



Peinture
de carrosserie



Pose
sur toute la France



SAV
Plan de colpinage



MDP – Utilitaire

Fabrication et pose de la livrée en full covering.



ETTORI – Tracteur + Citerne

Création, peinture, fabrication et pose de la livrée en full covering.

GRAPHIGROUP

40 ans d'expertise dans le covering & pose
dédiés aux acteurs de la mobilité et le
transport de personne.



GRAPHITRUCK

**Pose sur toute
la France**

Que vous souhaitiez **créer une nouvelle livrée** ou **faire fabriquer votre propre création** par des professionnels, l'équipe Graphitruck s'adapte à vos besoins.

Pose sur toute la France grâce à notre réseau de poseurs certifiés.

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles

Création
de votre livrée



Fabrication
du covering



Peinture
de carrosserie



Pose
sur toute la France




SAV
Plan de calpinage



FC Nantes - Car des joueurs

Fabrication et pose de la livrée en full covering.



Réseau Libéa – Albi

Création, fabrication et pose de la livrée.

Mise à disposition d'un plan de calpinage pour la maintenance du parc.



40 ans d'expertise dans le covering & pose
dédiés aux acteurs de la mobilité et le
transport de personne.



GRAPHIBUS

**Pose sur toute
la France**

Que vous souhaitiez **créer une nouvelle livrée** ou **faire fabriquer votre propre création** par des professionnels, l'équipe Graphibus s'adapte à vos besoins.

Pose sur toute la France grâce à notre réseau de poseurs certifiés.

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles

GAMME SANTÉ/SECURITE



- Le niveau de santé et de sécurité le plus élevé possible pour les professionnels.
- La garantie d'une qualité et de performance équivalentes à celles des produits standards.
- **PAS DE SYMBOLES DE DANGERS**
- Produits formulés pour répondre aux exigences du CLP et de certaines applications spécifiques

QUICKGASKET SI 5980



Réf MAN. ZF.50003-0027
Réf Henkel 2327037

- Etanchéité des plans de joints (Tôle)
- Excellente résistance aux huiles de synthèses
- Sans phrases de risque
- Cartouche pressurisée de 100 ml

LOCTITE

KIT COLLAGE VITRAGE



Réf MAN. ZF.00268-8927
Réf Henkel 2688927

- Kit colle vitrage spécial PL 1h
- Contient 2 cartouches de 310 ml

▪ **36 KITS COMMANDES + 6 KITS OFFERTS !**

REPARATION DES PLASTIQUES



Réf MAN. ZF.50001-0088
Réf Henkel 1766017

- TEROSON PU 9225 SF ME (Micro-Emissions)
- Prise très rapide (2mn)
- Cartouche 2K 50ml

TEROSON



SOLUTIONS POUR LA REPARATION ET
LA MAINTENANCE DES VEHICULES

LOCTITE®
TEROSON®



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles

LOCTITE 3090



Réf MAN. ZF.50001-0084
Réf Henkel 1379570

- Adhésif instantané avec prise en jeu jusqu'à 5 mm
- Temps de prise 90 150 sec
- Formulés sans ajouts d'hydroquinone (CAS 123 31 9)

LOCTITE

TEROSON EP 5055



Réf MAN. ZF.50001-0068
Réf Henkel 1358254

- Adhésif Epoxy haute performance
- Idéal pour le collage de pavillons et de panneaux
- Temps d'utilisation 80 mn
- Excellente protection anticorrosion
- Approuvé CESVI

TEROSON

LOCTITE SF 7850



Réf MAN. ZF.50009-0006
Réf Henkel 2098251

- Crème nettoyante naturelle pour les mains
- Très efficace avec ou sans eau
- Elimine les graisses, les huiles, les colles, le goudron, la peinture
- Conditionnement 3L ou bidon de 400ml (idéal pour le dépannage)

LOCTITE

TEROSON MS 9320 SF



Réf MAN. ZF.50013-0020
Réf Henkel 2486736

- Reproduction des joints d'origines (textures et aspects)
- Produit MS Polymère (sans phrases de risques)
- Pulvérisable et applicable au pinceau
- Polymérise rapide (SF)
- Excellente résistance aux UV

TEROSON



LOCTITE[®]

TEROSON[®]



Contact / Support / SAV :
Catalogue : henkel.adhesives.fr

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

FEU LONGUE PORTÉE BLACK SERIES 4 LED



Réf MAN. ZF.RL000-0411
Réf ROBERT LYE 392608

- 5400 lumens - 60 Watts
- Corps : aluminium
- Dimensions : Ø 180 mm
- 450 mm de câble avec connecteur Deutsch
- Feu de position blanc et orange (sélectionnable séparément)

PROJECTEUR LONGUE PORTÉE 12 LEDS - 220 MM



Réf MAN. ZF.RL000-0412
Réf ROBERT LYE 392610

- 10800 lumens - 120 Watts
- Corps : aluminium
- Dimensions : Ø 220 mm
- Connexion : Câble 450 mm avec connecteur Deutsch
- Homologué R7 - R112 - R10

FEU LONGUE PORTÉE 4 LEDS



Réf MAN. ZF.RL000-0279
Réf ROBERT LYE 392640

- 1 Lux à 425 mètres
- Température de couleur : 6000K
- Faisceau Spot, corps aluminium
- Dimensions : L 247 x H 176 x Ép 92 mm
- Puissance : 100 Watts, ampérage : 12V : 6.5Amp / 24V : 3.3Amp
- Connexion : 500 mm de câble avec connecteur Deutsch
- Livré avec sa contrepartie, feu de position blanc et orange (sélectionnable séparément), homologué R7 (feu de position blanc), R112 et R10



Distributeur-équipementier sur le marché de la pièce poids lourd, automobile, agricole, TP et manutention depuis 50 ans.

Robert Lye intervient dans les domaines de l'éclairage et de la signalisation des véhicules, des matériels de connexion et de câblage et des équipements électriques nécessaires à la gestion de l'énergie des véhicules.

FEU LONGUE PORTÉE 17 LEDS



Réf MAN. ZF.RL000-0280
Réf ROBERT LYE 392646

- 1 Lux à 275 mètres
- Faisceau spot, corps graphène
- Dimensions : L 244 x H 163 x Ép 120 mm
- Puissance : 47 Watts
- Connexion : 300mm de câble avec connecteur Deutsch
- Livré avec sa contrepartie, feu de position blanc et orange (sélectionnable séparément)
- Homologué R7, R112 et R10

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles

PHARE DE TRAVAIL 16 LEDS+INTER



Réf MAN. ZF.RL000-0211
Réf ROBERT LYE 397050

- Faisceau large
- Corps : Aluminium inoxydable avec dissipateur thermique
- Puissance : 1500 Lumens - 14,6 Watts
- Température d'éclairage : 6000-6500K
- Connexion : 300mm de câble
- Leds OSRAM
- Homologué R10 - R23

GYROPHARE OR.A POSER 3P. 12/24V



Réf MAN. ZF.RL000-0205
Réf ROBERT LYE 423308

- USAGE ROUTIER
- H 173 x ø 142 mm
- Cabochon polycarbonate
- Fixation : 3 trous ø 6 mm sur 120° sur embase ø 142 mm
- Connexion : 250 mm de câble
- Homologué R65 (Flash) - R10



KIT RÉTROVISION NUMERIQUE 7" CAM

Réf MAN. ZF.RL000-0200
Réf ROBERT LYE 998700



- Kit de rétrovision écran numérique 7 pouces couleur avec caméra boîtier alu
- Ce kit comprend : 1 écran numérique couleur 7 pouces + 1 caméra + 20 mètres de câble + 1 télécommande sans fil.
- Fixation du moniteur par 1 pied central
- Possibilité de brancher 2 caméras maximum avec vision alternée sur l'écran. Cette option nécessite le rajout de la caméra réf. 998704 et du câble réf. 998720 supplémentaires.

Ecran :

- Type : Numérique type 16/9
- Résolution : 800 x 480
- Alimentation : 12/24 V.
- Dimensions : 180 x 121 x 23 mm

Caméra :

- Type : Sharp CCD
- Angle de vision : 120°
- Résistance à l'eau : IP69K
- Vision de nuit : 6 à 8 mètres, détection jour/nuit automatique
- Dimensions : H 55,7 x L 67 x Ep 59 mm



Contact / Support / SAV :
01 64 75 68 08
Catalogue complet : robert-lye.fr

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

CROCHET BNA À BAVETTE GAMME CHANTIER MOYENNE



Réf MAN ZF.0T268-5020
Réf TRAXION T2685020

- Bavette facilitant l'attelage des anneaux
- Recommandé pour remorques 2 essieux jusqu'à 19T
- Garantit la conformité réglementaire des convois de gamme chantier MOYENNE sur routes ouvertes
- Prêt à monter: fourni avec visserie et raccords pneumatiques
- Caméra montée sur le crochet en option
- Montage sur traverse fin de châssis
- Homologué R55 - Poids 65 kg

CROCHET MIXTE CONFORT



Réf MAN ZF.0T220-7608
Réf TRAXION T2207608

- Crochet monobloc, le plus compact du marché
- Ouverture d'une main
- Avec absorbeur de chocs pour remorques avec anneaux BNA
- Platine de montage avec entraxes de fixation 83x56 + 2 trous 90 mm
- Finition cataphorèse
- Homologué R55 - Poids 3,8 kg


TRAVERSE FIN DE CHÂSSIS MD POUR MAN TGS ET TGX



Réf MAN ZF.0T580-1125
Réf TRAXION T5801125

- Pour montage sur porteurs MAN TGS et TGX
- Pour remorque à essieux médians avec MMTA de gamme moyenne
- Pour crochets BNA Traxion
- Finition cataphorèse
- Visserie de liaison en GEOMET fournie
- Homologué R55 - Poids 67 kg

ENTRETOISE MONTAGE INTÉRIEUR CROCHET BNA TRAVERSE D'ORIGINE MAN



Réf MAN ZF.0T580-2080
Réf TRAXION T5802080

- Pour le montage intérieur des crochets BNA Traxion sur traverse d'origine MAN
- Finition cataphorèse
- Homologué R55 - Poids 1,3 kg



Depuis plus de 12 ans Traxion est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution d'attelages et de barres anti-encastrément pour véhicules professionnels. Traxion propose la gamme d'attelages et de BAE homologués la plus complète du marché.

CROCHET MIXTE COMPACT




Réf MAN ZF.0T220-7500
Réf TRAXION T2207500

- Crochet monobloc, le plus compact du marché
- Ouverture d'une main
- Platine de montage avec entraxes de fixation 83x56 + 2 trous 90 mm
- Finition cataphorèse
- Homologué R55 - Poids 3,8 kg

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles


CROCHET BNA À OUVERTURE DÉPORTÉE PNEUMATIQUE



Réf MAN ZF.0T268-2080
Réf TRAXION T2682080

- Crochet BNA ROUTIER à montage sous pont
- Poignée d'ouverture pneumatique avec LED de position rouge + verte
- Visserie de fixation incluse
- Finition cataphorèse _ Très peu d'entretien
- Homologué R55 - Poids 68 kg

CROCHET DIN50 OUVERTURE DÉPORTÉE PNEUMATIQUE



Réf MAN ZF.0T250-2580
Réf TRAXION T2502580

- Crochet DIN50 ROUTIER à montage sous pont
- Poignée d'ouverture pneumatique avec LED de position rouge + verte
- Visserie de fixation en option
- Finition cataphorèse _ Très peu d'entretien
- Homologué R55 - Poids 60kg


CROCHET DIN50 OUVERTURE MANUELLE



Réf MAN ZF.0T250-2510
Réf TRAXION T2502510

- Crochet DIN50 à monter en fin de châssis
- Pour applications routières ou chantier LEGERE et MOYENNE
- Finition cataphorèse _ Très peu d'entretien
- Visserie de fixation en option
- Homologué R55 - Poids 42 kg

KIT CAMÉRA POUR MAN MMT3 ET TG3



Réf MAN ZF.0T518-5028
Réf TRAXION T5185028

- Kit caméra + support + faisceau de raccordement à l'écran du tableau de bord
- Pour crochets Traxion en première monte
- Pour raccordement au tableau de bord des porteurs MAN MMT3 et TG3 avec prédisposition MMT Advanced 7" et Advanced Plus 12,3"
- Angle de vision horizontal de 115° / Haute sensibilité lumineuse / Grande résistance aux chocs et aux vibrations / Température d'utilisation de - 35 à + 65°C Indice IP69K - Poids 1,5 kg

Traxion
SAFETY FOR MOBILITY

Contact / Support / SAV :
04 74 72 10 00
adv@traxion.fr
Catalogue : traxion.fr

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles



CASIER AVEC BACS

Réf MAN ZF.MDP00-0095
Réf MDP 3B45-CBX-524

- Casier fabriqué en CP peuplier 15 mm finition vernis teinte okoumé
- Dimensions : L:103 x P:40 X H:158 cm
- Bandeaux de façade H:6 cm
- 5 étagères avec 32 bacs grand, 1 bandeau amovible



CASIER SANS BACS

Réf MAN ZF.MDP00-0009
Réf MDP 3B45-CSX-522

- Casier fabriqué en CP peuplier 15 mm finition vernis teinté okoumé
- Dimensions : L:103 x P:40 x H:158 cm
- Bandeaux de façade H:6 cm
- 5 étagères, 5 bandeaux amovibles

GALERIE ALU + ÉCHELLE ALU 340 X 160 CM – STANDARD TOIT SURÉLEVÉ



Réf MAN ZF.MDP00-0094
Réf MDP 3B45-XGC-300

- Galerie alu, rouleau de chargement, chemin de marche alu, échelle fixe et déflecteur
- Chemin de passage central par défaut et rouleau sur toute la largeur

MDP Utilitaire

Fort d'un savoir-faire de plus de 33 ans, MDP Utilitaire conçoit et fabrique toute une gamme d'aménagements et d'accessoires pour véhicules utilitaires

KIT + PORTES AR HAUTE + PLANCHER BOULEAU LONG TOIT SURELEVE 1PLC TRACTION



Réf MAN ZF.MDP00-0093
Réf MDP 3B45-KAD-310

- Plancher CP antidérapant Bouleau 12 mm pré percé
- Passages de roues CP antidérapant Bouleau 12 mm prémontés
- Cotés, portes arrière haute et porte latérale CP vernis teinté Okoumé 8 mm pré percés

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche. De nombreuses autres références sont disponibles. Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

CASIER INTERCALAIRES



Réf MAN ZF.MDP00-0003
Réf MDP 3B45-CIX-522

- Casier fabriqué en CP peuplier 15 mm finition vernis teinté okoumé
- Dimensions : L:103 x P:40 x H:158 cm
- Bandeaux de façade h:6 cm
- 5 étagères, 12 intercalaires amovibles, 5 bandeaux amovibles

CASIER ÉTABLI



Réf MAN ZF.MDP00-0002
Réf MDP 3B45-CEX-322

- Casier fabriqué en CP peuplier 15 mm finition vernis teinté okoumé
- Bandeaux de façade H:6 cm
- Dimensions : L:103 x P:45 x H:158
- 3 étagères avec 16 bacs moyen
- 1 tiroir avec serrure, 3 bandeaux amovibles

CASIER ÉTAGÈRES INCLINÉES



Réf MAN ZF.MDP00-0007
Réf MDP 3B45-CRX-522

- Casier fabriqué en CP peuplier 15 mm finition vernis teinté okoumé
- Dimensions : L:103 x P:40 x H:158 cm
- 1 étagère avec un bandeau amovible et 5 étagères inclinées dont 4 interchangeable

MDP
Utilitaire

Contact / Support / SAV :
Catalogue : mdp-utilitaire.fr

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

CAMERA DURCIE AVEC LIGNES DE SÉCURITÉ



Réf MAN. ZF.000MT-0073
Réf MOTEC MC3115B-4-2

- Caméra boîtier alu renforcé 6mm
- Affichage sur MAN MMT.
- Angle 115° avec lignes horizontales (jaune, vert, rouge) pour un maximum de sécurité sur les chantiers ou lors de manœuvres.

CAMÉRA DE REcul 115° MULTI-USAGES



Réf MAN. ZF.000MT-0095
Réf MOTEC MC7112B-4A-R-MH2

- Caméra compacte HD 1,3 mégapixel, affichage sur MAN MMT.
- Alternative à la caméra ZF.000MT-0090
- Installation versatile (tête en haut, tête en bas, par l'arrière...)

CAMÉRA TRÈS GRAND ANGLE 180°



Réf MAN. ZF.000MT-0069
Réf MOTEC MC7180N-4

- Caméra vue panoramique, affichage sur MAN MMT
- Très grand angle 180° pour tout voir avec une seule et unique caméra

CAMÉRA MAN TGE 2024



**NOUVEAUTÉ
2024**

Réf MAN. ZF.000MT-0096
Réf MOTEC MC7138C-3-N-E

- Caméra de recul exclusivement destinée au MAN TGE (format vidéo NTSC)
- Cette caméra remplace la ZF.000MT-0056, obsolète.
- Durcie, compacte, elle est complétée par son adaptateur spécifique ZF.00MT-0047



Motec, créée en 1992, est une société allemande spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de vision embarquée pour les véhicules industriels et de voirie. Motec est représentée en France par un bureau commercial exclusif basé à Lyon.

CAMÉRA DE REcul 115°



Réf MAN. ZF.000MT-0090
Réf MOTEC MC7112B-4A-R-MH1

- Caméra compacte HD 1,3 mégapixel, reliée au MAN MMT, pour des couleurs plus vives, un meilleur contraste dans les environnements sombres, et une image plus nette.

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche. De nombreuses autres références sont disponibles. Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

SYSTÈME TRANSMISSION VIDÉO SANS-FIL AVEC 200M DE PORTÉE



Réf MAN. ZF.000MT-0094
Réf MOTEC KIT-1-MVRD1100

- Kit émetteur + récepteur (radio numérique 2,4Ghz, portée 200m) permettant une transmission vidéo, sans fil, de l'image de la caméra vers le MAN MMT ou vers un moniteur déporté Motec ZF.00MT-0024.,
- Ce kit est également disponible au détail : récepteur vidéo ZF.000MT-0091, émetteur vidéo ZF.000MT-0092, câble d'alimentation ZF.000MT-0035.

CABLE ADAPTATEUR MAN POUR PRÉDISPOSITION CAMÉRA « OPHIK » (2024)



Réf MAN. ZF.000MT-0097
Réf MOTEC MK1025.0,3-4-29

- Adaptateur Motec pour câble vidéo MAN étanche OPHIK en attente derrière la cabine
- Installation accélérée de la caméra sur le véhicule (temps de montage réduit)
- Compatible avec toutes les rallonges et toutes les caméras Motec



Contact / Support / SAV :
06 18 32 01 57
motec.france@ametek.com
Catalogue : motec-cameras.com

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

GALERIE ALUMINIUM SOUDÉ



- Les composants des produits MTS aluminium sont soudés et préassemblés pour garantir une sécurité optimale et un montage simple et rapide
- 30 à 50 % plus légère que la gamme acier galvanisé, elle offre une charge utile plus élevée.
- Résistance mécanique supérieure
- Naturellement protégée contre l'usure du temps et les intempéries

GALERIE ACIER GALVANISÉ SOUDÉ



- Les galeries et accessoires de portage MTS en acier galvanisé sont optimisés pour une utilisation professionnelle des plus exigeantes
- Résistance aux effets du temps grâce à une galvanisation à chaud à l'extérieur et à l'intérieur des tubes
- Éléments sont soudés et préassemblés pour garantir une sécurité optimale et un montage simple et rapide



Avec 48 ans d'expérience, MTS conçoit, fabrique et distribue des équipements et des accessoires de portage pour les véhicules utilitaires. Ses produits sont conçus et développés pour s'adapter aux véhicules utilitaires et de loisirs européens.

GALERIE ALUMINIUM AVEC ECHELLE SUR PORTE ARRIERE



Réf MAN. ZF.00MTS-7LSP
Réf MTS PACK2017LSP

Gamme : TGE L3H3

Contact / Support / SAV :
Catalogue : www.mts-galeries.com

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche. De nombreuses autres références sont disponibles. Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

PROTECTION DE SEUIL ARRIÈRE INOX



Réf MAN. ZF.00084-0810
Réf Actifleet. 840810

- Protection fiable contre les rayures involontaires
- Acier inox : longue durée de vie
- Fixation adhésive 3M : rapide et facile à poser

MARCHEPIED AKT 1700



Réf MAN. ZF.00088-8423
Réf Actifleet. 888423

- Marchepied arrière 1700 mm pour attelage, acier inox perforé

PARE BUFFLE PROTECTION AVANT BRILLANT



Réf MAN. ZF.00084-0760
Réf Actifleet. 840760

- Tube inox finition brillant diamètre 60 mm
- Supports homologués CE

MARCHEPIED AKT 1200



Réf MAN. ZF.00088-8420
Réf Actifleet. 888420

- Marchepied arrière 1200 pour attelage, acier inox perforé



ACTIFLEET est spécialisé en équipements et accessoires pour véhicules utilitaires et commerciaux.

Les produits ACTIFLEET sont élaborés avec soin, et issus de nombreuses années d'expérience auprès de professionnels reconnus de l'équipement et de l'aménagement.

PLAQUE SOUS MOTEUR



Réf MAN. ZF.0GMS2-7311
Réf Actifleet. GMS 27.311

- Plaque de protection sous moteur en acier 2 mm
- Robuste et légère

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche. De nombreuses autres références sont disponibles. Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

ENROULEUR EV6RA



Réf MAN. ZF.00080-8221
Réf Actifleet. EV6RA

- Enrouleur de câble de recharge pour véhicules électriques - EV6RA
- Recharge rapide - 22 kW
- Câble Triphasé

LAVE MAINS



Réf MAN. ZF.00SHO-1042
Réf Actifleet. SHO1042

- Lave mains mobile ShoulderSink Gris avec support de fixation
- Lavage des mains en tout lieux
- Ne coule pas
- Economique à l'emploi

PROTECTION DE SEUIL ARRIÈRE EN ALU



Réf MAN. ZF.08408-10AL
Réf Actifleet. 840810AL

- Protection de seuil arrière
- Finition alu classique tôle armée

PROTECTION DE SEUIL ARRIÈRE EN ALU NOIR



Réf MAN. ZF.84081-0ALB
Réf Actifleet. 840810ALB

- Protection de seuil arrière
- Finition alu tôle armée noire



Contact / Support / SAV :
04 66 07 21 92
contact@actifleet.com
Catalogue : actifleet.com

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

SYSTEME MULTIMEDIA ECRAN AVEC DVR AVANT ET KIT DE CAMERA ARRIERE INCLUS



Réf MAN. ZF.0000V-M324
Réf. Phonocar VM324

- Écran 6,86"
- Carte TF 32GB
- Caméra frontale 1080P
- Caméra arrière 1080P
- Capteur G
- Cycle d'enregistrement 1/2 minutes
- Caméra de recul avec activation automatique dès la marche arrière est enclenchée
- Lignes directrices statiques réglables

SYSTÈME DE SÉCURITÉ CONTRE LES ANGLES MORTS



Réf MAN. ZF.0000V-M391
Réf. Phonocar VM391

- 1 Moniteur 7" double entrée
- 1 Caméra latérale VM475 15mt
- 1 Caméra avant/arrière
- 1 adaptateur vidéo 4 broches

KIT MONITEUR DVR + CAMERA ARRIERE, SANS FIL



Réf MAN. ZF.0000V-M168
Réf. Phonocar VM168

- TFT/LCD 7" IPS HD
- 2 entrées vidéo
- Logement pour carte SD max 128 GB
- Image NORMALE/MIRROR/OVISION
- Camera avec capteur infrarouge 1/3"
- Camera avec capteur de luminosité

KIT DVR + CAMÉRA DE RECUL




Réf MAN. ZF.0000V-M166
Réf. Phonocar VM166

- Moniteur 7" avec pare-soleil pour une meilleure visibilité de jour
- Vision nocturne infrarouge
- Lignes directrices à 3 zones
- Logement pour carte SD de grande capacité
- Fonction DVR et lecteur

Phonocar

Plus de 50 ans d'expérience dans le développement et la personnalisation des véhicules

SYSTÈME D'AVERTISSEUR D'ANGLES MORTS À L'AVANT



Réf MAN. ZF.00000-6932
Réf. Phonocar 06932

- sécurité maximale des manœuvres dans les centres urbains.
- signale la présence de piétons, cyclistes et/ou motocyclistes, à l'arrêt ou en mouvement.

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche. De nombreuses autres références sont disponibles. Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

MEDIASTATION 10,1"



Réf MAN. ZF.000VM-053K
Réf. Phonocar VM053K

- Écran 10.1" REMOVIBLE
- APPLE CAR PLAY wireless
- ANDROID AUTO wireless
- Récepteur Dab+ USB
- Bluetooth V5
- Fonction mains libres avec microphone externe et A2DP
- Antenne GPS.
- MAPPE TRUCK résidents
- 1 Entrée caméra arrière

MEDIASTATION 6,75"



Réf MAN. ZF.000VM-018K
Réf. Phonocar VM018K

- Écran tactile 6.75" (existe en 10,1")
- APPLE CAR PLAY wireless
- ANDROID AUTO wireless
- Récepteur Dab+ USB
- Bluetooth V5
- Fonction mains libres avec microphone externe et A2DP
- Antenne GPS.
- MAPPE TRUCK résidents
- 1 Entrée caméra arrière

CAMÉRA DE BORD



Réf MAN. ZF.0000V-M443
Réf. Phonocar VM443

- Capteur d'image : SONY Starvis , 8MP
- Objectif : 7G1R , F1.79
- FOV : H115° , V60° , D139°
- Format vidéo : 4K (3840*2160P) , 27.5 / 30fps , MP4 , H.265
- Wi-Fi : 2.4GHz, intégré
- GPS : intégré
- ADAS : Alerte de franchissement de ligne, Alerte de collision avant, STOP&GO
- Caméra arrière Full HD en option (Réf. VM485)
- Carte SD 64Gb
- APP (IOS & Android) : Dash Vision

DÉSINFECTANT AUTOMATIQUE POUR LES MAINS



Réf MAN. ZF.00000-4975 (87)
Réf. Phonocar 04975
Réf. Phonocar 04987 (Liquide)


- Rechargeable avec un câble Type-C
- Capteur de proximité à infrarouge.
- Distance de distribution : 5 cm.
- Capacité de 200 ml.
- Distribution unique : 0,3 ml

Phonocar

Contact / Support / SAV :
09 05 22 94 12 43
info@phonocar.fr
www.phonocar.fr

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

EXTINCTEURS 1-2-6-9 L – GAMME LITH-EX



Réf MAN. ZF.00A02-8798

Réf Eurofeu - A028798

- **Performances du produit :**
 - Additif AVD minéral naturel (83% vermiculite, 17% eau)
 - L'eau vient stopper les flammes et refroidir les cellules en combustion.
 - La vermiculite, matière isolante, vient s'infiltrer entre les cellules.
 - Formation d'une barrière contre l'oxygène et isolation thermique des cellules.
- **Sécurité :**
 - Poignée métallique résistante et non blessante,
 - Manomètre permettant de vérifier si l'appareil est opérationnel.
- **Maniabilité - Confort :**
 - Poids réduit facilitant le portage et la manipulation,
 - Utilisation facilitée, appareil sous pression,
 - Lance maintenue par un aimant soudé au niveau du diffuseur.

EXTINCTEURS 6 kg – GAMME SPIT



Réf MAN. ZF.00A01-3917

Réf Eurofeu - A013917

- La gamme d'extincteurs SPIT à pression auxiliaire répond à tous vos besoins en terme d'environnement et d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, cette gamme allie robustesse, performance et esthétique.
- Elle s'emploie sur les feux de classe A (bois, papiers, etc.), B (essence, fioul, etc.) et C (gaz, produits chimiques, etc.).
- Conçue dans le respect des exigences réglementaires, elle répond aux besoins des activités industrielles.



eurofeu
Distribution

Implanté depuis 1972 en Eure-et-Loir, le Groupe Eurofeu est aujourd'hui l'un des leaders européen du marché de la sécurité incendie.

EXTINCTEURS «EXPER» 1-2-6-9 KG PRESSION PERMANENTE POUDRE ABC



Réf MAN. ZF.00A02-2246

Réf Eurofeu A022248 - A022247 - A022246 - A022245

- Répond à tous vos besoins en terme d'utilisation sur le long terme.
- Extincteur idéal sur les feux de classes A (bois, papiers, ...), B (essence, fioul, ...) et C (gaz, produits chimiques, etc.).
- Conçu dans le respect des exigences réglementaires et dans une démarche d'éco-conception.
- Performances : 1 Kg 8A-34B-C 2 Kg 13A-89B-C
6 Kg 43A-233B-C 9 Kg 55A-233B-C

Pour tout renseignement, veuillez-vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles


COUVERTURE ANTI-FEU



Réf MAN. ZF.00A00-3762
Réf Eurofeu – A003762

- Dimensions : 1.2 x 1.8 mètres
- Instructions d'installation :
 - Installation dans un endroit facilement accessible en cas de feu,
 - Ne pas installer à proximité de risques d'incendie,
 - S'assurer que le crochet de montage ne touche pas le couvercle après installation

SUPPORT DE TRANSPORT UNIVERSEL



Réf MAN. ZF.00A02-8628
Réf Eurofeu – A028628

- Compatibilité maximale sur les extincteurs toutes marques de diamètre compris entre 150 et 170mm
- Description du produit
- Résistance optimale aux vibrations
- Compatibilité Gamme Eurofeu
 - Pression auxiliaire : AFREX, AREX, SPIT, EUROFEU 6/9/12 L Eaux et Poudres.
 - Pression permanente : Perfex 6/9 Poudre et Eau, Lith-Ex 6/9L, Mist Star 3L, CO2 5 Kg

BACS À SABLE



Réf MAN. ZF.00A02-5945
Réf Eurofeu – A025945

- Excellente résistance mécanique à la traction et à la rupture
- Résistance à l'exposition aux rayons U.V
- Simplicité du montage
- Élégance et unicité du design
- Poignées ergonomiques
- Fond et couvercle renforcés
- Fermeture autobloquante à l'ouverture
- Montage rapide
- Fond lisse
- Structure innovante contre les déformations latérales

COFFRET EXTINCTEUR



Réf MAN. ZF.00A01-3160
Réf Eurofeu – A013160

- Kit blocage extincteur avec support à baïonnette. Composé d'un anneau de blocage en Nylon disponible en deux tailles (Ø150/170 mm - Ø170/190 mm), ressort en PVC réglable par 4 points;
- Possibilité d'insérer un cadenas ou un sceau pour garantir une plus grande sécurité contre les vols et les manipulations;
- Fenêtre d'inspection avec joint pour un meilleur niveau d'étanchéité à l'eau.
- Joint intérieur en PVC pour garantir l'étanchéité à l'eau et aux poudres;
- Double fermeture ergonomique en Nylon.

eurofeu
Distribution



Contact :
06 03 75 12 14
rguyon@eurofeu.fr
Catalogue :
eurofeu.fr/catalogues_distribution/

Pour tout renseignement, veuillez-vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

CASQUE E-SHARK



Réf MAN. ZF.00010-2281
Réf GETRAC 102281

- Casque de protection avec écran facial intégré pour électricien.
- Son écran intégré permet de se protéger contre l'arc électrique de court-circuit.
- Protection contre les projections liquides.
- Écran facial éloigné du visage permettant le port de lunettes.

DETECTEUR DE TENSION TAG 780



Réf MAN. ZF.00010-2157
Réf GETRAC 102157

- Détecteur de tension, permet de réaliser la Vérification d'Absence de Tension (VAT) dans le cadre de la consignation.

GANTS ISOL TOUCH-E



Réf MAN. ZF.00010-4415
Réf GETRAC 104415

- Gants isolants en caoutchouc naturel, classe 0
- Pour les travaux sous tension et en cas de risque mécanique identifié nous préconisons l'utilisation de surgants cuir (ZF.00010-4229, -4230 et -4231).
- Tailles disponibles: 8 (ZF.00010-4415), 9 (-4416), 10 (-4417)

COMBI ARC FLASH CL1



Réf MAN. sur demande
Réf GETRAC Nous consulter

- Protection contre les effets thermiques d'un arc électrique.
- Tailles disponibles: S, M, L, XL, XXL.



SECURE CAR ELEC est notre marque reconnue d'EPI, d'outillage et de matériel de signalisation adaptés au marché de la mobilité électrique.

SERVANTE C 18-550



Réf MAN. ZF.00010-3583
Réf GETRAC 103583

Servante mobile.

- 5 tiroirs coulissants sur roulement à billes haute qualité. Chacun destiné au rangement du matériel dédié : Outillage isolés, Consignation / VAT, Protection temporaire, E.P.I., Balisage / Signalisation.
- Espace latéral destiné aux poteaux (les socles se rangent dans le dernier tiroir).

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche. De nombreuses autres références sont disponibles. Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

RE101



Réf MAN.
ZF.00010-4233 (30L)
ZF.00010-4344 (200L)

- Le RE 101 est un nettoyant multifonctions, multi-supports, avec un haut pouvoir dégraissant (graisses, huiles moteurs).
- Formule sans solvant pétrolier, sans silicone.
- Aussi efficace pour le sol, les tissus, les plastiques ou encore retirer les insectes du pare-brise.

MOUSTICAR ECOLOGIQUE



Réf MAN. ZF.01MOE-CO25 (25L)

- Un démoustiqueur plus respectueux de l'environnement, formulé à base de tensioactifs d'origine végétale et de matières premières naturelles et renouvelables.
- Décolle et dissout les insectes sur tous véhicules.
- S'utilise également pour le pré-lavage des pare-chocs et bas de caisse (boues collantes...).

CAR-NET PL



Réf MAN. ZF.01CPL-6210 (210L)

- CAR-NET P.L. est recommandé pour le lavage des carrosseries automobiles, poids lourds (bâches, ridelles etc...).
- Il élimine le film statique (film routier), les traces d'insectes et de gas-oil.
- Grâce à son haut pouvoir nettoyant et tensio actif, CAR-NET P.L. permet d'obtenir des surfaces brillantes.

RE800



Réf MAN.
ZF.001RE-8210 (210L)
ZF.0001R-E860 (60L)

- Destiné au séchage après lavage des carrosseries automobiles.
- Permet d'obtenir un séchage sans trace par rétraction uniforme du film d'eau.
- Fonctionne sans soufflerie.
- Gain de temps considérable par rapport à un séchage effectué manuellement.



GETRAC est le spécialiste des produits de lavage et rénovation pour le secteur de l'automobile et du transport depuis près de 50 ans.



Contact / Support / SAV :
01 60 05 83 81
contact@getrac.fr
Catalogue :
<https://flip.maqprint.fr/getrac/2023/>

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

BATTERIES MSC



Réf MAN. ZF.00136-5529 180 AH
Réf MAN ZF.00136-5526 225 AH

- Garantie 2 ans
- Couvre 90% des besoins multi-marques
- Provenance UE
- Standard OE
- Rapport qualité/prix excellent

DISQUE DE FREIN D430 H290



Réf MAN ZF.99048-6128
Réf MSC 486128

- Qualité OE
- Norme ECE90
- Technologie STEEL PEEL
- Ventilation à plot
- Anti-corrosion

JEU DE PLAQUETTES SBS2220



Réf MAN. ZF.99118-1126
Réf MSC 3.057.0096.00

MAN | Service
Complete

JEU DE PLAQUETTES DE FREIN SB7



Réf MAN. ZF.00136-5607
Réf MSC 1365607

- Qualité OE
- Norme ECE90
- Technologie STEEL PEEL

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles

COUSSIN D'AIR



Réf MAN. ZF.00121-8937
Réf MSC SP 554157-KP14

CORDON ADAPTATEUR 15 PÔLES



Réf MAN. ZF.00051-0772
Réf MSC 510772

- Longueur : 3,5m
- Petites spires Ø40mm
- Fiche polyamide 15 pôles norme ISO 12097
- Fiche métal 24 N/S
- Avec ressort métallique arrière

CYLINDRE DE FREIN



Réf MAN. ZF.99113-8011
Réf MSC 925 384 010 0

- Type 16/24

MAN | Service
Complete

Contact / Support / SAV :
Erick LEJAL ou André AZEVEDO
06 08 90 71 01 / 06 75 62 99 27
erick.lejal@manservicecomplete.com


Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

GAMME DE HOUSSE DE SIEGE EASYFIT TG3



Réf MAN. ZF.70100-1050 / ZF.70100-1051
Réf SAFAR. MAN7650-CH / MAN7651-PA

- Une référence chauffeur et une référence passager pour couvrir l'ensemble de la gamme *
- Montage rapide en moins de 10 minutes
- Coloris uniques : Jean noir et velours noir
- Matelassage en partie centrale pour une assise confortable
- Tissu de qualité supérieure avec une excellente tenue dans le temps
- Prédécoupe accoudoir et enrouleur de ceinture
- Compatible avec siège sans enrouleur / avec enrouleur fixe / avec enrouleur réglable / avec et sans accoudoir



**GROUPE
SAFAR**
LE SAVOIR-FAIRE À DIMENSION HUMAINE

Partenaire MAN depuis 2010.
Depuis 1965, SAFAR fabrique dans ses ateliers bretons des housses de sièges en seconde monte, des tapis sol et des couvre-voitures pour les constructeurs et les importateurs.



Contact / Support / SAV :
02 99 96 56 46
contact@groupe-safar.com
Catalogue : groupe-safar.com

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles

ECLAIRAGE :

CÂBLE DE BATTERIE EXTRA-SOUPLE



Réf MAN. ZF.25050-0042
Réf SARR 50B100CS50N

- Câble de batterie extra-souple
- Type soudeuse
- Bobine 100M noir 50 2

FEU FLASH 6 LEDS BLANC



Réf MAN. ZF.02702-0837
Réf SARR 72FVED3701C

- Feu flash 6 LEDS blanc à plaquer
- 12/24V
- 13 modes de flash
- Synchronisable

GYROPHARE LED PEGASUS



Réf MAN. ZF.02702-0698
Réf SARR 45GCD14500

- Gyrophare LED PEGASUS orange 3 points
- R65 / R10 10/33V
- ROTATIF/FLASH
- « fabrication maison »
- Evolution produit – nous sommes passés sur un gyro fabriqué dans le Groupe



Incontournable équipementier automobile depuis 1954, spécialiste de la signalisation, SARR propose une solution globale quel que soit votre univers métier : Poids Lourd, Utilitaire, Intervention, Industriel, Agricole et Travaux Publics.

PANNEAU CONVOI EXCEPTIONNEL



Réf MAN. ZF.02702-0364
Réf SARR 80CONVOIEX11

- Panneau CONVOI EXCEPTIONNEL en alu
- « fabrication maison »
- 1200 x 400 x 2 mm
- Pliable
- Marquage sur 2 lignes
- Simple face

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche. De nombreuses autres références sont disponibles. Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

SIGNALISATION :

KIT 4 ADHÉSIFS

> Kit 4 adhésifs dont :

AV	AV	AV	FS
AR	AR	AR	AR
SP	SP	SP	SP
SV	SV	SV	AS
R+P+SC	R+P+SC	R+P+SC	R+P+SC



Attention, pour votre sécurité et celle des autres, vérifiez obligatoirement le serrage des écrous de roue avec la clé du véhicule après un parcours de 40 km, ensuite périodiquement.

Réf MAN. ZF.02702-0456
Réf SARR 22P140421A

- Kit 4 adhésifs
- « fabrication maison »

BANDE DE CONTOUR ECE 104 JAUNE



Réf MAN. ZF.12072-00A8
Réf SARR 7898371

- Bande de contour ECE 104 JAUNE 3M
- Support rigide
- Matériaux : adhésif rétro réfléchissant
- « fabrication maison »

SECURITE :

BARRE LED FORTE PUISSANCE 10/30V



Réf MAN. ZF.02702-1283
Réf SARR 72BARLED16051

- Barre LED très forte puissance 10/30V
- 10080 Lumens
- Faisceau Spot + driving ECE R10
- IP 69K

KIT RÉTROVISION 7" HD – 12/24V



Réf MAN. ZF.02702-0851
Réf SARR 69KIT134

- 3 entrées caméra HD 1080P ou 720P
- Caméra HD 1080P – IP69K
- Vision nocturne, angle de vision 150°
- Câble de 20M 4 PINS (mâle/femelle)



Contact / Support / SAV :
02 43 50 09 25
adv@sarr.fr
Catalogue : sarr.fr

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles.
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

PAPIER ABSORBANT BLANC 1000 FORMATS



Réf MAN. ZF.SMB00-3379
Réf SMB. 3379

- Le choix de l'économie circulaire.
- Fabrication à base 100% de papier recyclé.
- Hauteur 120 cm seulement vos racks vont adorer !

SOLSTICE® yf (HFO-1234yf) 9 KG



Réf MAN. ZF.00000-2857
Réf SMB. 2857

- Il a été développé pour remplacer le R-134a
- Répond aux exigences de la directive européenne 2006/40/EC

LAVE-GLACE DÉMOUSTIQUEUR



Réf MAN. ZF.15009-1572
Réf SMB. 1572

- Améliore la sécurité et le confort d'utilisation.
- Formule biodégradable basée sur des ressources renouvelables.
- Une nouvelle génération d'actifs mouillant permet de supprimer plus facilement les insectes et salissures incrustés.
- Idéal pour l'été, doit être vidangé dès le premiers risques de gel.



SMB (SOTRAGAL MONT BLANC) est une filiale du groupe Dehon spécialisée dans la formulation et la distribution des liquides de refroidissement et lave-glaces haute qualité et adblue. SMB distribue également les gaz de climatisation. SMB propose une solution complète de produits et service destinés aux véhicules toutes catégories.

SHAMPOOING HAUTE PRESSION 20L



Réf MAN. ZF.SMB00-0439
Réf SMB. 2625

- Concentré, à diluer
- Nettoie, dégraisse tous types de carrosseries et élimine le film routier
- Utilisable par pulvérisation au canon à mousse ou au doseur, puis rincer à l'eau haute pression

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche. De nombreuses autres références sont disponibles. Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

LG -20° VIOLET MAN 1000L



Réf MAN. ZF.11000-0552

LG -20° VIOLET MAN 210L



Réf MAN. ZF.11000-0551

- Lave-glace -20°C toutes saisons de qualité supérieure
- Améliore la sécurité et le confort d'utilisation, formule biodégradable basée sur des ressources renouvelables.
- Une nouvelle génération d'actifs mouillant permet de supprimer plus facilement les insectes et salissures incrustées.

TAPIS DE SOL MAN



Réf MAN. ZF.25000-0756

HOUSSE DE PROTECTION SIEGE MAN



Réf MAN. ZF.25099-0750

- Les tapis de sol ainsi que les housses de siège MAN vous permet d'assurer une protection complète à votre habitacle lors de vos opérations de réparations automobiles.

**SMB
AUTO**



Contact / Support / SAV :
Catalogue : smb-auto.com

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

KIT BI-PRESSION POUR BENNE A VERIN FRONT



Réf MAN. ZF.81000-007A
Réf AFHYMAT 800 00 007A

- Kit hydraulique benne à vérin frontal + protection flexible
- Bi pression/sans potence/sans PTO
- Coupleur vis 3/4
- Ensemble pré monté

POMPE ENGRENAGE



Réf MAN. ZF.04006-0337
Réf AFHYMAT 400 60 337

- Pompe a engrenages 90cc Z ISO AFHZ
- Pour benne à vérin frontal

KIT BI-PRESSION POUR BENNE A VERIN FRONT



Réf MAN. ZF.81000-007C
Réf AFHYMAT 800 00 007C

- Kit hydraulique benne + porte arrière + protection de flexible
- Sans potence/sans PTO
- Coupleur vis 3/4
- Ensemble pré monté

DISTRIBUTEUR MIXTE



Réf MAN. ZF.04000-3228
Réf AFHYMAT 400 03 228

- Distributeur hydraulique bi pression
- Pour benne + FMA
- 170/250 bar



KIT HYDRAULIQUE BI-PRESSION



Réf MAN. ZF.81000-007D
Réf AFHYMAT 800 00 007D

- Kit hydraulique benne + FMA + protection de flexible
- Sans potence/sans PTO
- Coupleur vis 3/4 et 1"
- Ensemble pré monté

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles

VERIN FONTAL



Réf MAN. ZF.01000-2509
Réf AFHYMAT 100 02 509

- Vérin frontal de benne TP SDT

KIT BICARBURATION BIMAX



Réf MAN. ZF.07520-0003
Réf AFHYMAT 752 00 003

- Kit bicarburation STD MAN
- Sans réservoir GNR

BOUCHON RENIFLARD



Réf MAN. ZF.04000-2561
Réf AFHYMAT 400 02 561

- Bouchon reniflard complet
- Standard pour toute la gamme des réservoirs hydrauliques Afhyrat

CARTOUCHE DE FILTRE HYDRAULIQUE



Réf MAN. ZF.04000-3282
Réf AFHYMAT 400 02 282


- Élément filtrant de rechange
- Pour réservoir AFHYMAT FMA
- A remplacer minimum 1 fois par an


AFHYMAT

Contact / Support / SAV :
03 22 87 11 11
contact@afhymat.fr
Catalogue : afhymat.com

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles


KIT BENNE TGS



Réf MAN. ZF.HTHY0-004A
Réf HYVA. EHTHY0004A

- Kit benne vérin frontaux
- Pompe engrenage 115L
- Réservoir 150L utile
- Flexibles 3m5


KIT FOND MOUVANT TGS



Réf MAN. ZF.HTHY0-004D
Réf HYVA. EHTHY0004D

- Kit fond mouvant alternatif
- Bi pression
- Pompe engrenage 115L
- Réservoir 150L utile
- Flexibles 3m5


KIT FOND MOUVANT TGX



Réf MAN. ZF.HTHY0-006D
Réf HYVA. EHTHY0006D

- Kit fond mouvant alternatif
- Bi pression
- Pompe engrenage 115L
- Réservoir 150L utile
- Flexibles 3m5

KIT BENNE TGX



Réf MAN. ZF.HTHY0-006A
Réf HYVA. EHTHY0006A

- Kit benne vérin frontaux
- Pompe engrenage 115L
- Réservoir 150L utile
- Flexibles 3m5



HYVA France


Quels que soient vos besoins, nous avons la solution hydraulique.
Les hydrauliques avec les plus hauts niveaux de fiabilité, de sécurité et d'efficacité.

- ZF.HTHY0-004A KIT BENNE TGS
- ZF.HTHY0-004D KIT FOND MOUVANT TGS
- ZF.HTHY0-006A KIT BENNE TGX
- ZF.HTHY0-006D KIT FOND MOUVANT TGX



Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles


DISTRIBUTEUR BI PRESSION 170-250 BAR DEBIT 220L/Min



Réf MAN. ZF.01476-7175
Réf HYVA. 14767175

- Distributeur bi pression
- 170-250 bar
- Débit 220L/Min

POMPE/ENG/115/BI/4- TROUS/COMPACT



Réf MAN. ZF.01457-1360
Réf HYVA. 14571360

- Pompe/eng/115/bi
- 4-trous
- Compact

COMMANDE PNEUMATIQUE ERGO. MRR/DC



Réf MAN. ZF.14750-668H
Réf HYVA. 14750668H

- Commande pneumatique ergo. Mrr/dc

RESERVOIR ALU LAT 179/150L MULTI NU STANDARD



Réf MAN. ZF.01401-8272
Réf HYVA. 14018272

- Réservoir en aluminium lat
- 179/150l multi nu standard



Contact / Support / SAV :
03 44 41 50 00
contact@hyva.fr
Catalogue : hyva.fr

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

APPRÊT 2K PU TURBOVISION®



Réf MAN. ZF.1P565-3902/07
Réf PPG. P565-3902/07

Ce primaire PU offre la meilleure protection anticorrosion de sa catégorie sur l'aluminium et un excellent aspect final, dans un système compact qui utilise les mêmes durcisseurs et diluants que la couche de finition.

- Haute protection contre la corrosion sur l'aluminium
- Aspect final lisse
- Économies de produit et d'énergie
- Émissions de COV plus faibles

WASH PRIMAIRE PREMIUM



Réf MAN. ZF.1P565-7700
Réf PPG. P565-7700

Primaire d'accroche sans chromate avec d'excellentes propriétés de résistance à la corrosion et une excellente adhérence sur une grande variété de supports.

- Haut niveau de protection contre la corrosion
- Excellente finition
- Facilité d'application
- Utilisation polyvalente
- Rapidité de recouvrement

APPRÊT EPOXY HAUT GARNISSANT



Réf MAN. ZF.1P580-6501/05/07/10
Réf PPG. P565-6501/05/07/10

Cet apprêt époxy répond à toutes les exigences en offrant une flexibilité unique pour la protection contre les chocs et la meilleure protection contre la corrosion sur tous les types de substrats.

- Protection maximale contre la corrosion et les chocs
- Applicable sur différents supports
- Processus facile et efficace, applicable en une visite
- Émissions de COV faibles

VERNIS EHS TURBOVISION®



Réf MAN. ZF.5P190-1400
Réf PPG P190-1400

Ce vernis utilise les dernières technologies et matières premières pour offrir aux segments des véhicules utilitaires et du Poids Lourd un produit innovant et optimisé.

- Facilité d'application
- Tension et brillance
- Utilisable sur toutes tailles de surface
- Applicable dans toutes les conditions de température



Depuis plus de 80 ans, Nexa Autocolor, marque du groupe PPG, évolue dans le marché complexe et en pleine mutation des poids lourds, acquérant une profonde connaissance de ce segment hautement spécialisé.

Nexa Autocolor se maintient à la pointe en garantissant les normes de qualité les plus exigeantes, l'amélioration continue des procédés et l'excellence des couleurs.

GAMME TURBOVISION®



Une solution optimisée, unique et performante !
Une solution premium et facile à utiliser pour les réparateurs et les constructeurs, adaptée à tous les types et pièces de véhicules.

- Technologie brevetée
- 18 000 formules
- Parfaite reproductibilité des teintes
- Pouvoir couvrant supérieur
- Optimisation des consommations

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche. De nombreuses autres références sont disponibles. Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

LIANT UHS FORTE TENSION TURBOVISION®



Réf MAN. ZF.00010-00E5 / ZF.00100-0E20
Réf PPG. P650-1000

Le Liant UHS Forte Tension TURBO VISION® offre un aspect brillant exceptionnel une durabilité à long terme, qui répondent aux normes les plus élevées.

- Haut brillant
- Tension et aspect exceptionnel
- Large gamme de températures d'application
- Séchage air ou étuvage basse température
- Amélioration de la productivité

LIANT PREMIUM HAUTE OPACITÉ TURBOVISION®



Réf MAN. ZF.0P650-1010
Réf PPG. P650-1010

Dédié aux véhicules utilitaires et poids-lourds, le P650-1010 est particulièrement recommandé pour couvrir les parties complexes des véhicules, comme les rivets, les vis, les soudures et les arêtes vives.

- Couvrant exceptionnel
- Utilisable sur petites et grandes surfaces
- Applicable en intérieur dans toutes les conditions
- Opacité optimisée
- Limite de coulure élevée

LIANT PREMIUM HAUTE PRODUCTIVITÉ TURBOVISION®



Réf MAN. ZF.1P650-1020
Réf PPG. P650-1020

Ce liant est particulièrement recommandé pour les utilisateurs appliquant à l'aide d'un équipement de dosage automatique.

- Couvrant exceptionnel
- Utilisable sur petites et grandes surfaces
- Opacité optimisée
- Viscosité optimale pour une activation avec durcisseur dédié en dosage automatique par pompe 2K

LIANT UHS MAT TURBOVISION®



Réf MAN. ZF.14650-6000
Réf PPG. P650-6000

Le liant UHS Mat TURBO VISION® a été optimisé pour obtenir une finition mate uniforme et profonde pour les véhicules utilitaires et poids-lourds.

- Facile à appliquer
- Forte opacité
- Mat uniforme
- Tendue exceptionnelle
- Durabilité renforcée



Contact / Support / SAV :
01 41 47 79 79
serviceclients@ppg.com
Catalogue : nexaautocolor-catalogue.fr

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

INTERLOCK 7500



Réf MAN. ZF.00371-6812
Réf Dräger 37 16 812



L'Interlock 7500 est un éthylotest anti-démarrage ou EAD. Il comprend deux éléments : le combiné et la centrale. L'échantillon d'air expiré est analysé au niveau du combiné. Le boîtier de commande débloque le démarrage du véhicule. Dès que le contact est enclenché, le conducteur doit souffler dans l'Interlock 7500. Si l'appareil détecte un taux d'alcool supérieur à la limite définie, il empêche le démarrage du véhicule. L'appareil tend à réduire les risques d'accidents provoqués par l'alcool et empêche la conduite en état d'ivresse.

COMBINE INTERLOCK 7500



Réf MAN. ZF.00371-1970
Réf Dräger 37 11 970

- Compatible avec les centrales IL5000, IL7000 & IL7500
- Permet l'analyse de l'échantillon d'air

CENTRALE INTERLOCK



Réf MAN. ZF.00832-2411
Réf Dräger 83 22 411

- Centrale standard compatible Interlock 7000 & Interlock 7500
- Permet de bloquer ou non le démarrage du véhicule en fonction du taux d'alcool du conducteur.

Dräger

Fondée en 1889 à Lübeck, la société Dräger est un acteur majeur en matière de technologie médicale et de sécurité. Ses produits protègent, assistent et contribuent à sauver des vies. Elle a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,4 milliards d'euros en 2023. Aujourd'hui, le groupe Dräger est présent dans plus de 190 pays et compte plus de 16 000 salariés dans le monde.


Contact / Support / SAV :

01 46 11 64 56

assistancetechnique.ead@draeger.com

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche. De nombreuses autres références sont disponibles. Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

PRISES DE FORCE DOUBLE



Réf générique IPH. P2424
Pour applications spécifiques :

- Grumier
- Compresseur + Citerne basculante

DEFINITION DE LA PRISE DE FORCE
SUR DEMANDE SELON BOITE DE
VITESSE ET UTILISATION

POMPES A PISTONS FOX A AXE BRISÉ + BYPASS



Réf MAN. A créer sur demande
Réf IPH. FOX + BYPASS

- De 34 à 108 cc
- Réversible
- Option : BY-PASS pour montage AR Moteur

KITS TRANSFORMATION NH4C EN NH4B



KIT TRANSFORMATION
Réf IPH. 606X03F

Passage Arbre creux en plateau

DEFINITION DU KIT SUR DEMANDE

VERINS FRONTAUX



Vérin frontal pour Semi-Benne
SUR DEMANDE


- Vérin STANDARD
- Vérin SUR-MESURE

DEFINITION DU VÉRIN SUR DEMANDE
SELON UTILISATION – NOMBRE
EXTENSIONS – DIAMETRE - ...



INTERPUMP HYDRAULICS est le leader mondial
dans la fabrication de composants hydrauliques
(Prises de force, pompes, Vérins,)

KIT HYDRAULIQUE **EasyFIT240E**



Réf MAN. A créer sur demande
Réf IPH. Easy Fit 240

- Distributeur et ensemble filtration pré-monté sur réservoir
- Encombrement réduit par empilage des distributeurs
- Capot de protection étanche
- Distributeur pré-taré pour 2 pressions différentes (170 et 250 bars par une simple molette : benne classique à FMA)
- Niveau huile plus fiable et plus lisible

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles

POMPES A PALETTES



Réf MAN. A créer sur demande
Réf IPH. VCC - VDC

- Faible niveau sonore
- Débits élevés
- Utilisation intense
- Idéal pour BOM et e-PTOs
- Compact

DEFINITION SUR DEMANDE
60 000 CONFIGS POSSIBLES

RESERVOIRS HYDRAULIQUES



Réf MAN. A créer sur demande
Réf IPH. **SUR DEMANDE**

- Réservoir ACIER
- Réservoir ALUMINIUM
- Fabrication STANDARD
- Fabrication SUR MESURE

PRISES DE FORCE POUR BOÎTES DE VITESSES ZF POWERLINE



Réf MAN. A créer sur demande
Réf IPH. **A DEFINIR**

- Conception compacte
- Version PRIMAIRE (Couple Max 570 Nm)
- Version COMPOSÉE (Couple Max 535 Nm)
- 8 modèles disponibles
- Sortie d'embrayage
- Patte de support (Testée par ZF)

HUILE HYDRAULIQUE HM 46



Réf MAN. A créer sur demande
Réf IPH. **A DEFINIR**

- Contenant IBC 1000 Litres
- Fût 220 Litres
- Bidon 20 Litres (Conditionnement par 10)
- Bidon 20 Litres (Conditionnement par 24)



Contact / Support / SAV :
01.60.62.56.56
commercial@iphfrance.fr
Catalogue : iph.it/fr

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

MACHINE DE PRODUCTION



PLAQUE PLASTIQUE ELEGANCE



Réf MAN ZF.42941-7035 + ZF.42941-1100

IMPRIMANTE PRO PRINT + PRO CAR



Réf MAN ZF.42941-6000



Le partenaire de vos plaques d'immatriculation

La plaque plastique en confiance



Contact / Support / SAV :

Accueil : 02 99 78 70 70 SAV : 02 99 78 70 76
commande@proplaqueservices.fr
Catalogue : proplaqueservices.fr

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles

ORSYMAT



ORSYmat est un distributeur automatique destiné au stockage et à la mise à disposition de produits Würth.

- Contrôle total : traçabilité et suivi de toutes les consommations. Limitation des accès aux personnes et produits.
- Réduction des coûts : économisez jusqu'à 50 % sur les consommations des produits stockés, lutez contre les vols et disparitions.
- Responsabilisation des utilisateurs : chaque utilisateur possède un badge donnant accès à certains produits selon certaines quantités.

CHARIOT DE MONTAGE DE PNEUS WT1



Réf WURTH. 5997792517

- Hauteur réglable au moyen d'un élévateur hydraulique intégré à commande manuelle.
- Bras de ramassage à largeur variable avec 4 roues pivotantes.
- Grande maniabilité dans les espaces restreints grâce aux roulettes arrière.

SUPPORT D'ÉTRIERS DE FREIN BT1



Réf WURTH. 5997792519

- Capacité de charge : 50 kg.
- Course de vérin : 200 mm.
- Largeur : 250 mm ; Hauteur : 700 mm ; Longueur : 470 mm.



Notre plus belle entreprise, c'est d'accompagner la vôtre !

CHARIOT SUPPORT POUR CLÉ À CHOCS PT1



Réf MAN. ZF.WU097-0033

Réf WURTH. 5997792516

- 4 amortisseurs de vibrations intégrés dans la glissière de montage.
- Réglable en hauteur grâce à un vérin hydraulique intégré à commande manuelle.
- Glissière de montage à fonctionnement doux pour un déplacement avant et arrière.
- Grande maniabilité dans un espace réduit.

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche. De nombreuses autres références sont disponibles. Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

ASSORTIMENT OUTILS ISOLÉS



Réf MAN. ZF.WU003-6938
Réf WURTH. 061390019

- Poignée bimatière ergonomique avec 14 lames interchangeable de sorte à toujours avoir le bon tournevis en main.
- Capuchon rotatif pour lames, pour les travaux de mécanique de précision.
- Avec pinces universelles et ciseaux ZEBRA.
- Lampe de poche à LED.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Réf MAN. ZF.99118-1126
Réf WURTH. M414011036

- Coques de protection des orteils en fibre de verre, tissu de protection antiperforation.
- Disponibles de la taille 36 à 45.

ASSORTIMENT DE COSSES ÉLECTRIQUES AVEC PINCE



Réf MAN ZF.WU004-2914
Réf WURTH. 5964558752

- 531 pièces en système de rangement de boîtes 4.4.1.
- Pour conducteurs en cuivre à fils fins et très fins.

TRIANGLE RISQUE ELECTRIQUE



Réf MAN. ZF.WU002-6899
Réf WURTH. 0899605703

- Tension électrique.
- Conforme à la norme UNI EN ISO 7010.
- Distance d'observation conformément à la norme ISO 3864 – 1.
- Longueur : 200 mm et largeur : 200 mm.



Contact / Support / SAV :
03 88 88 12 12
relation.clients@wurth.fr
Catalogue : wurth.fr

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

POWER CLEAN 750ML DÉGRAISSANT MULTIFONCTION



Réf MAN. ZF.11004-0179
Réf INNOTEC 0401799999

- Nettoyant ultra puissant
- Ne laisse pas de résidus
- Toutes pièces et surfaces:
Pièces métalliques avant soudure, système freinage, pièces moteur, composants électroniques, élimine goudron, graisse, cire ...

REPAPLAST FIX BLACK BI-COMPOSANT RAPIDE NOIR



Réf MAN. ZF.71432-0000
Réf INNOTEC 0714320000

- Bi-composant de collage plastique sans CMR
- Parfaite adhérence sur tous les types de plastiques
- Séchage très rapide
- Existe aussi en blanc

EASY GASKET 275ML PÂTE À JOINT



Réf MAN. ZF.11001-1407
Réf INNOTEC 0114070000

- A base de caoutchouc
- Application simple et uniforme
- Séchage rapide
- Excellente adhérence et conservation
- Pour toutes sortes de joints d'étanchéité

DEBLOCK OIL XS 500ML DÉGRIPPANT EXTRA FORT



Réf MAN. ZF.01107-9999
Réf INNOTEC 0311079999

- Dégrippant graphité et lubrifiant de haute qualité
- Fortement chargé en solvants : meilleure efficacité
- Libère rapidement les pièces coincées
- Repousse l'humidité



Fabricant de solutions chimiques techniques
à la démarche responsable :
ENTRETIEN - REPARATION - LAVAGE

Qualité et Valeur ajoutée
Innovation Durable
Equipes expertes et engagées

SAFE SEAL IQ 600ML COLLE PARE-BRISE



Réf MAN. ZF.11001-2430
Réf INNOTEC 0124300000

- A base de MS Polymères
- Sans silicone et sans diisocyanates
- Ne nécessite pas l'application d'un primaire
- Très bonne résistance au fluage
- Longue durée de conservation après ouverture
- 0 perte, 0 gaspillage
- Facile à enlever des mains
- Normes Crash test FMVSS 212

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles

ADHESEAL WHITE 290ML MASTIC ÉTANCHÉITÉ BLANC



Réf MAN. ZF.11001-2421
Réf INNOTECH 0124210100

- A base de MS Polymères
- Sans silicone et sans diisocyanates
- Très bonne adhérence sur la plupart des surfaces
- Electro-conducteur
- Disponible dans d'autres couleurs et formats

EASY CLEAN PRO NATURAL 210L SAVON CARROSSERIE



Réf MAN. ZF.41181-0210
Réf INNOTECH 0411810210

- Savon carrosserie alcalin
- Formule révolutionnaire, 0% pétrole, composé de tensioactifs écologiques
- Nettoyage ultra efficace : respecte l'environnement et offre des résultats éclatants
- Produits complémentaires disponibles dans la gamme

BLACK BODY PAINT 500ML PEINTURE NOIRE MATE



Réf MAN. ZF.11002-3130
Réf INNOTECH 0231305000

- Belle couleur noire mate d'origine
- Bonne aptitude de pulvérisation
- Résiste aux chocs et aux impacts
- Faible teneur en craie
- Séchage rapide
- Excellente résistance aux intempéries

LINEN TAPE 19MM X 10M RUBAN TEXTILE TISSÉ



Réf MAN. ZF.11005-2330
Réf INNOTECH 0523300000

- Idéal pour presque tous les types de torons de câbles
- Très facile à appliquer
- Couche adhésive en caoutchouc légèrement vulcanisante
- Amortit les bruits et réduit les vibrations
- Reproduit une finition d'origine
- Bonne résistance à l'eau



Contact / Support / SAV :

07 60 67 43 07

lisanne.brinkhuis@innotec-france.com

Catalogue : innotec.eu

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

LAMPE H7 24V 70W - HEAVY DUTY



Réf MAN ZF.25901-0091
Réf HELLA. 8GH 007 157-241

- Visibilité garantie
- Couverture complète de tous les types d'ampoules
- Spécialement conçues pour répondre aux exigences des applications extrêmes
- Résistance aux vibrations

COFFRET 6 LAMPES H7 24V MAN



Réf MAN. ZF.92000-6607
Réf HELLA. 8GH 211 656-555

- Parfaite adaptation aux besoins pour projecteurs H7 et pour feux de signalisation/clignotants MAN

COFFRET DE LAMPES MAN TGE



Réf MAN. ZF.92000-6743
Réf HELLA. 8GH 358 013-961

- Parfaite adaptation aux besoins pour MAN TGE

LAMPE R5W 24V HEAVY DUTY EXPERT



Réf MAN. ZF.25901-0073
Réf HELLA. 8GA 002 071-261

- Puissance lumineuse maximale
- Résistance aux vibrations
- Avec tous les avantages des ampoules à longue durée de vie
- Réduction des temps d'arrêt - moins d'entretien des ampoules



Fondée en 1899, HELLA est synonyme de technologie d'éclairage et d'électronique automobile de haute performance.

COFFRET 12 LAMPES H7 24V MAN



Réf MAN. ZF.92000-6007
Réf HELLA. 8GH 211 656-215

- Parfaite adaptation aux besoins pour projecteurs H7 et pour feux de signalisation/clignotants MAN
- Les coffrets d'assortiment HELLA offrent une sécurité pour vos déplacements et un rapport qualité-prix optimal. Et la sécurité devient abordable.

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche. De nombreuses autres références sont disponibles. Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

JUMBO LED



Réf MAN. ZF.92000-6779
Réf HELLA. 1FE 016 773-001

- Projecteur longue portée à LED
- Technologie Edge Light
- Boîtier antichoc en thermoplast
- Multivoltage : convient pour des tensions nominales de 12 V et 24 V
- Feu de route avec indice 25 et feu de position LED
- Avec câble de raccordement de 800 mm, 3 pôles et matériel de fixation

RALLYE 3003 LED



Réf MAN. ZF.01679-7011
Réf HELLA. 1F8 016 797-011

- Boîtier plastique antichoc en thermoplast haut de gamme
- Rendement lumineux constant sur de longs trajets
- Design lumineux caractéristique et sans pareil

TEMPORISATEUR 24V



Réf MAN. ZF.92000-6706
Réf HELLA. 5HE 996 152-141

- Courant de charge : Min. 10A, max. 20A
- Durée de commutation sortie : 0 à 900 +- 90s
- Plage de tension : 18 à 32V
- Plage de température : -25 à +80°C
- Avec support

JUMBO 320 FF AVEC FP LED



Réf MAN. ZF.25207-0113
Réf HELLA. 1FE 008 773-081

- Projecteur longue portée H7 avec feu de position composé de 6 LED à lumière blanche bleutée
- Les réflecteurs High Boost fournissent une efficacité lumineuse maximale
- Possibilité de montage vertical et suspendu
- Boîtier en plastique robuste
- Pour lampe H7 12 V et 24 V (non fournie)



Contact / Support / SAV :
06 24 33 62 32
Service.clients@hella.com
Catalogue : hella.com

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

VITRAN 4 CAPTEURS



Réf MAN. ZF.0000M-P134
Réf OptiPneu MP134

- Spécialement conçu pour les véhicules possédant 4 roues (voitures, VUL, 4X4 ...)
- Grâce à son afficheur en cabine vous connaissez la pression de vos pneumatiques
- Lors d'un baisse de pression ou d'un échauffement anormal vous êtes alertés en temps réel.

VITRAN 6 CAPTEURS (SANGLE)



Réf MAN. ZF.0000M-P135
Réf OptiPneu MP135 (17,5), MP135 (19,5), MP135 (22,5)

- Spécialement conçu pour les véhicules poids lourds
- Grâce à son afficheur en cabine vous connaissez la pression de vos pneumatiques
- Lors d'un baisse de pression ou d'un échauffement anormal vous êtes alertés en temps réel.
- Existe en 17,5, 19,5 et 22,5
- Non conforme à la législation R141 applicable aux véhicules poids lourds mis en circulation après le 1^{er} Juillet 2024

TRACKER SOLAIRE



Réf MAN. ZF.0000P-TITS
Réf OptiPneu TS

- Spécialement conçu pour les remorques te semi-remorques, ce tracker solaire vous indique en temps réel la position de votre véhicule
- Selon la version il est possible de connecter des capteurs supplémentaires (sonde de température, indicateur de porte ouverte...)
- Le TRACKER Solaire nécessite un abonnement DATA

Vigilo
by OptiPneu

CADENAS CONNECTÉ (ATEX)



Réf MAN. ZF.000CC-ATEX
Réf OptiPneu CCAtex

- Spécialement conçu pour assurer la sécurité de vos biens et services
- 3 modes de déverrouillage: cartes RFID (fournies), téléphone (Apps à télécharger) ordinateur à distance (logiciel à télécharger)
- Le CADENAS nécessite un abonnement DATA



Vigilance, Sécurité, Rentabilité, Efficacité.

CLIMATISEUR VIESA MODÈLE K3



Réf MAN. ZF.6404S-0011
Réf OptiPneu 6404.S0011-1



- il est **LEGER** car son poids n'est que de 14 kg (le plus léger du marché Européen)
- il est **FIABLE** car il n'est composé que de 39 pièces (la moyenne est de plus de 150 pièces)
- Il **FONCTIONNE PLUS LONGTEMPS** car il ne consomme que 12,3 A / h et permet de dormir toute la nuit et économise les coûts de carburant
- il est **RESISTANT** car il est fait uniquement avec des pièces automobiles et électroniques simples et la coque est en polypropylène expansé (le plus résistant aux chocs thermiques et aux sons)
- il est **FACILE A MONTER** parce qu'il a un kit adapté spéciale pour toutes les cabines

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles

DISPOSITIF EXTERNE



Spécialement conçu pour les véhicules moteur (Tracteur et Porteur) les dispositifs externes permettent :

- d'optimiser le rendement kilométrique de vos pneumatiques (+20%),
- de consommer moins de Gazole (-4%),
- d'augmenter votre ratio d'acceptation rechapage,
- de réduire vos émissions de CO2.
- d'augmenter la sécurité des marchandises transportées,
- de diminuer vos coûts d'exploitation (immobilisation sur route, coût dépannage...),
- d'augmenter votre rentabilité par une baisse de votre prix de revient kilométrique.
- d'éviter de payer des pénalités de retard à votre client final.

DISPOSITIF DE GONFLAGE PERMANENT



- NM 344: dispositif de gonflage permanent pour tracteur et porteur
- NM 444 HL: dispositif de gonflage permanent pour tracteur et porteur modifiable de la cabine pour un besoin d'adhérence maximum
- NM 464: dispositif de gonflage permanent pour ensemble routier modifiable de la cabine pour un besoin d'adhérence maximum
- NM 247: dispositif de gonflage permanent AUTONOME pour remorque et semi-remorque
- NM257: dispositif de gonflage permanent AUTONOME pour remorque et semi-remorque devant répondre à la norme R141
- Tous les dispositifs permettent d'optimiser le pneumatique (+20%) de réduire la consommation (-4%) de réduire les rejets de CO2

DISPOSITIF INTERNE NM 247



Réf MAN. ZF.0000N-M247

Réf OptiPneu NM 247

- Spécialement conçu pour les remorques et semi-remorque, le modèle NM 247 est totalement autonome.
- Il maintient la pression en permanence et prévient grâce à un voyant lumineux le chauffeur d'un dysfonctionnement de pression. La gestion de la crevaisson est alors plus facile.

Dispositif interne NM257



Réf MAN. ZF.0000N-M257

Réf OptiPneu NM 257

- Spécialement conçu pour les remorques et semi-remorque mises en circulation après juillet 2024 le modèle NM 257 répond à la norme R141.
- Il maintient la pression en permanence et prévient grâce à un voyant au tableau bord via l'EBS le chauffeur d'un dysfonctionnement de pression. La gestion de la crevaisson est alors plus facile.



Contact / Support / SAV :
06 78 01 31 87
ventes@optipneu.fr
Catalogue : optipneu.fr

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles

PIVOT D'ORIENTATION P5



Réf MAN ZF.0252F-T104
Réf EUROGESTE 252FT104C

- Pivot d'orientation P5
- Filetage M16x1,5

COUDE 90° AVEC PIVOT



Réf MAN ZF.0252F-T114
Réf EUROGESTE 252FT114C

- Coude 90°
- 1 taraudage M16x1,5
- 1 logement pour un pivot P5.
- Matière : laiton.

COUPLEUR FEMELLE M16x1,5



Réf MAN ZF.0227E-B401
Réf EUROGESTE 227EB401

- Coupleur femelle VOSS série 232
- Filetage : M16 x 1,5 avec joint
- Taille de l'accouplement : petit modèle (PM)

COUPLEUR FEMELLE M22x1,5



Réf MAN ZF.0227E-B402
Réf EUROGESTE 227EB402

- Coupleur femelle VOSS série 232
- Filetage : M12 x 1,5 avec joint
- Taille de l'accouplement : grand modèle (GM)



Eurogeste met son expertise à votre service dans LE domaine des composants poids lourds.

ASSORTIMENT DE RACCORDS DE FREINAGE SYSTÈME MODULAIRE, TYPE P5



Réf MAN ZF.0252F-T999
Réf EUROGESTE 252FT999

- Unions doubles
- Unions mâles
- Pivot d'orientation P5
- Corps avec logement P5
- Réductions

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule.
Photos non contractuelles

KIT DE POIGNEES



Réf MAN ZF.0211E-B600
Réf EUROGESTE 211EB600

- Kit de poignées pour serpentins
- 1 poignée rouge
- 1 poignée jaune
- 2 adaptateurs
- 12 vis de fixations pour les poignées (6 pour rouge et 6 pour jaune)
- 2 joints pour chaque poignée

PLAQUE REFLECHISSANTE



Réf MAN ZF.0955M-A005
Réf EUROGESTE 955MA005

- Plaque réfléchissante pour remorque et semi-remorque
- Norme ECE-70-01
- Dimensions : 200x1130

CLE REGLABLE



Réf MAN ZF.0950M-A097
Réf EUROGESTE 950MA097

- Clé réglable universelle de dépannage
- Pour écrous de :
- 6 pans : 40 à 135 mm
- 8 pans : 40 à 143 mm
- à créneaux
- Livrée en coffret
- Utilisation avec un carré de 3/4"

RECTANGLE D'IDENTIFICATION



Réf MAN ZF.0955M-A014
Réf EUROGESTE 955MA014

- Ouverture horizontale
- Dimensions : 400x300



Contact / Support / SAV :
03 88 00 08 41
info@eurogeste.com
Catalogue : eurogeste.com

Pour tout renseignement, veuillez vous rapprocher de votre Point Service MAN le plus proche.
De nombreuses autres références sont disponibles
Veuillez-vous faire confirmer la compatibilité des références avec votre véhicule. Photos non contractuelles